



BOEN

Cleaning and maintenance

Of BOEN
hardwood floors

EN

DE

YOUR STYLE · YOUR FLOOR

CONTENT

- 04. Live Natural oil
- 06. Live Matt lacquer
- 08. Live Matt Plus lacquer
- 10. Live Pure lacquer



Cleaning and care of BOEN hardwood floors.

Congratulations. You've chosen a BOEN multilayer hardwood floor and therefore opted for quality workmanship in the truest sense of the word!

Be nice to your hardwood floor

... it will repay you for a lifetime. High-quality sealed or oiled hardwood floors optimally protect the floor from dust and dirt and are easy to care for. However, depending on how much strain it is placed under, hardwood is subject to natural wear and tear. Marks of use on the surface can also occur on hardwood and high-quality surface treatments over the long term. This is why we recommend preventative measures and regular care.

In order to avoid any unnecessary scratches, felt gliders should be applied to all furniture, particularly tables and chairs. For chairs with rollers, the use of a suitable chair underlay is advisable. Door mats and runners should be placed in entrance areas, as dirt and sand can act like sandpaper. In highly frequented areas, there should be larger clean-off zones and dirt traps.

Tips for a beautiful floor

1. Stop dirt at the doorstep

Use doormats at the entrance. We recommend removing your shoes at the entrance.

2. Avoid scratches and scrapes

Felt gliders underneath table and chair legs prevent scratches.

Hardwood floors and room climate

Wood is a natural hygroscopic material that can absorb and release moisture. The moisture level of wood adapts continuously to the respective environment (room temperature and above all room humidity). In living areas, room climate is normally between 18°C and 28°C and relative humidity between 30% and 65%. BOEN hardwood flooring is ideal for these climatic conditions. Phenomena such as gaps, warping and cracks may typically occur in a moderate form amongst these conditions. If the humidity is too low in the winter months it not only affects your personal well-being but can exaggerate such phenomena. To avoid the effects of too low humidity, we recommend the use of a humidifier.

More information.

boen.com

3. Keep the floor clean

Vacuum up dust regularly. Any moisture should be wiped up immediately to prevent it being absorbed by the wood.

Underfloor heating

Hardwood flooring and underfloor heating – do they even go together? Experience tells us that they do, and it can even have advantages. The room climate for underfloor heating is in general more stable than in rooms with radiators. The thermal resistance of hardwood floors are low, meaning that heat transfer is hardly hindered. Make sure that the surface temperature remains below 29°C / 84° F. NB! For Scandinavian countries the surface temperature should remain below 27°C due to drier climate.

Hardwood flooring placed on underfloor heating is also cost-effective. What must be taken into account is that woods such as beech and maple are more prone to form gaps than oak, for example. It is important therefore to ensure the right room climate is achieved. We recommend that hardwood floors should be permanently adhered to underfloor heating. This means that you will have a permanently stable floor under your feet.

Live Natural oil

Live Natural is a ready-to-use surface treatment containing oils as well as naturally occurring waxes. Deep penetration of the oil into the wood is ensured by two-time application, giving the floor a high level of protection.

Initial care

We recommend that you apply BOEN Oil Freshen Up when you first get the floor. Apply undiluted with a lint-free cloth to the floor. One capful will be enough for approx. 4 sqm. Leave the surface to dry and then polish it.

Cleaning

Daily cleaning should be carried out dry with a broom or vacuum cleaner. For regular cleaning with a mop, pour 3 capfuls of BOEN Floor Soap into 5 l of water and clean the floor with a damp mop. For dirtier floors, the dosage can be increased (2 capfuls per 1 l water).

Maintenance

Apply BOEN Oil Freshen Up to your oiled hardwood floor from time to time; this applies particularly to floors that are placed under great strain and cleaned often. This care product will make oiled surfaces robust and damaged surfaces will have a silky matt natural shine again.

Before applying, the floor should be dry and free of dirt. Apply Oil Freshen Up with a lint-free cloth. One capful will be enough for approx. 4 sqm. Leave the surface to dry and then polish it.

How often should this product be applied?

- ▶ For floors subject to low stress, e.g. in bedrooms and living rooms: approx. 1-2 times a year.
- ▶ For floors subject to medium stress, e.g. in corridors or offices with people coming and going: approx. once a month depending on frequency of use.



Intensive cleaning and spot removal

For intensive cleaning of very dirty floors, use BOEN Floor Soap in a higher mix ratio (max. 1:1). Clean the floor thoroughly using this concentrated soap solution and then mop it with clean water in order to remove remnants of dirt and soap from the surface. Once your floor is completely dry, oil it with BOEN Natural Oil.

To remove deeper spots or scratches, we offer a repair set.

Important note

When you see signs of wear and tear, we recommend that you treat them as soon as possible using BOEN Natural Oil in order to preserve the intact surface over the long term. However, make sure you clean the floor intensively first as described above.

Our tip: arrange regular inspections with your hardwood floor installer.

Commercial property

When floors are used in highly frequented areas such as in restaurants, on stairs, in department stores and the entrance areas of hotels, it is necessary to protect the oiled hardwood floor surface immediately after laying with an additional application of BOEN Natural Oil. Given the amount of stress the floor will be placed under, re-oiling of particularly highly frequented areas is necessary.

BOEN Natural Oil should be thinly applied with a short-pile BOEN microfibre roller or BOEN floor brush until evenly distributed. You should apply max. 30–40 ml per sqm. In addition, the floor should be intensively cleaned once or twice a year and then oiled with BOEN Natural Oil (as described above).



Live Matt lacquer

This 6-layer Live Matt sealing with a very low gloss level makes the surface look as if oiled. A natural look combined with the advantages of a scratch-resistant finish.

Cleaning

Daily cleaning is best carried out dry with a broom or vacuum cleaner. If you mop your floor, use BOEN Cleaner (ration: 25 ml for every 5 l water) and clean with a damp mop. For more stubborn dirt, increase the dosage (50 ml for every 5 l water).

Heavier dirt that is difficult to shift such as grease spots or heel marks can be removed with thorough cleaning. The ideal product for this is Deep Clean Solution. After using this, treat the floor with BOEN Polish Matt.

Maintenance

BOEN Polish Matt was especially developed for the regular cleaning of varnished hardwood and wooden floors. It refreshes old and matt paint, protects it and gives it a silky matt shine and dirt-repellent surface.

Before using it, your floor should be clean and free of polish, wax and dirt. Apply a thin, even layer of BOEN Polish Matt with a sponge or cloth and leave it to dry. Only then should you put the furniture and rugs back in place. BOEN Polish Matt is also good for spot cleaning.

How often should you use this product?

- ▶ For floors subject to low stress, e.g. in bedrooms and living rooms: approx. once a year.
- ▶ For floors subject to medium stress, e.g. in corridors or offices with people coming and going: approx. twice a year depending on frequency of use.

Intensive cleaning and spot removal

- ▶ Stubborn stains (wine, fruit, berries, juice, cream, non-alcoholic drinks, beer, coffee, tea) are best removed with household cleaner.
- ▶ Dirt such as shoe polish, heel rubber, tar, tarmac, oil, fat and chocolate can be removed with white spirit (small amount, approx. 0.02 cl).
- ▶ Ink, lipstick, biro, printer ink, ink ribbons can be removed using spirit (small amount, approx. 0.02 cl).
- ▶ Spots of blood are easiest removed with cold water.

Important note

For sealed hardwood floors: when you see clear signs of wear and tear on hardwood floors under heavy use, we recommend that they are sanded and resealed in order to preserve the intact surface over the long term.

Our tip: arrange regular inspections with your hardwood floor installer.

Commercial property

When floors are used in highly frequented areas such as in restaurants, on stairs, in department stores, entrance areas of hotels, weekly cleaning is advisable. If the floor is extremely worn, sanding and resealing is recommended.





Live Matt Plus lacquer

Live Matt Plus is a surface treatment with high resistance and a low gloss level that can also be applied to brushed and beveled surfaces, enhancing the authentic effect of the floor and intensifying the soft mattness.

Cleaning

Daily cleaning is best carried out dry with a broom or vacuum cleaner. If you mop your floor, use BOEN Cleaner (ration: 25 ml for every 5 l water) and clean with a damp mop. For more stubborn dirt, increase the dosage (50 ml for every 5 l water).

Heavier dirt that is difficult to shift such as grease spots or heel marks can be removed with thorough cleaning. The ideal product for this is Deep Clean Solution. After using this, treat the floor with Polish Live Pure..

Maintenance

BOEN Polish Matt was especially developed for the regular cleaning of varnished hardwood and wooden floors. It refreshes old and matt paint, protects it and gives it a silky matt shine and dirt-repellent surface.

Before using it, your floor should be clean and free of polish, wax and dirt. Apply a thin, even layer of BOEN Polish Matt with a sponge or cloth and leave it to dry. Only then should you put the furniture and rugs back in place. BOEN Polish Matt is also good for spot cleaning.

How often should you use this product?

- ▶ For floors subject to low stress, e.g. in bedrooms and living rooms: approx. once a year.
- ▶ For floors subject to medium stress, e.g. in corridors or offices with people coming and going: approx. twice a year depending on frequency of use.

Intensive cleaning and spot removal

- ▶ Stubborn stains (wine, fruit, berries, juice, cream, non-alcoholic drinks, beer, coffee, tea) are best removed with household cleaner.
- ▶ Dirt such as shoe polish, heel rubber, tar, tarmac, oil, fat and chocolate can be removed with white spirit (small amount, approx. 0.02 cl).
- ▶ Ink, lipstick, biro, printer ink, ink ribbons can be removed using spirit (small amount, approx. 0.02 cl).
- ▶ Spots of blood are easiest removed with cold water.

Important note

For sealed hardwood floors: when you see clear signs of wear and tear on hardwood floors under heavy use, we recommend that they are sanded and resealed in order to preserve the intact surface over the long term.

Our tip: arrange regular inspections with your hardwood floor installer.

Commercial property

When floors are used in highly frequented areas such as in restaurants, on stairs, in department stores, entrance areas of hotels, weekly cleaning is advisable. If the floor is extremely worn, sanding and resealing is recommended.





Live Pure lacquer

A hardwood floor with the Live Pure finish conveys the impression of freshly sawn wood in its natural state. The surface looks naturally light and preserves the naturalness of the wood – at the same time the surface is highly resistant.

The innovation

The latest surface treatment technologies used in Live Pure give it the natural appearance of untreated wood while also providing extreme resistance against dust, dirt and liquids. It also offers a higher UV stability than traditional paints and oils.

Cleaning

For everyday cleaning of dust and dirt, we recommend using a broom or vacuum cleaner. If you mop your floor, it is best to use BOEN Cleaner (ratio: 25 ml to 5 l water) and clean with a damp mop. For dirtier floors, increase the dosage (50 ml to 5 l water).

Heavier dirt that is difficult to shift such as grease spots or heel marks can be removed with thorough cleaning. The ideal product for this is Deep Clean Solution. After this, treat the floor with BOEN Polish Live Pure.

Maintenance

BOEN Polish Live Pure was especially developed for the regular cleaning of varnished hardwood and wooden floors. It refreshes old and matt paint, protects it and gives it a silky matt shine and dirt-repellent surface.

Before using it, your floor should be clean and free of polish, wax and dirt. Apply a thin, even layer of BOEN Polish Live Pure with a sponge or cloth and leave it to dry. Only then should you put the furniture and rugs back in place. BOEN Polish Live Pure is also good for spot cleaning.

How often should you use this product?

- ▶ For floors subject to low stress, e.g. in bedrooms and living rooms: approx. once a year
- ▶ For floors subject to medium stress, e.g. in corridors or offices with people coming and going: approx. twice a year depending on frequency of use.



Intensive cleaning and spot removal

- ▶ Stubborn stains (wine, fruit, berries, juice, cream, non-alcoholic drinks, beer, coffee, tea) are best removed with household cleaner.
- ▶ Dirt such as shoe polish, heel rubber, tar, tarmac, oil, fat and chocolate can be removed with white spirit (small amount, approx. 0.02 cl).
- ▶ Ink, lipstick, biro, printer ink, ink ribbons can be removed using spirit (small amount, approx. 0.02 cl).
- ▶ Spots of blood are easiest removed with cold water.

Commercial property

When floors are used in highly frequented areas such as in restaurants, on stairs, in department stores, entrance areas of hotels, weekly cleaning is advisable. If the floor is extremely worn, sanding and resealing is recommended.

INHALT

- 14. Live Natural Öl
- 16. Live Matt Lack
- 18. Live Matt Plus Lack
- 20. Live Pure Lack



Reinigung und Pflege von BOEN Parkettböden.

Kompliment. Sie haben sich für BOEN Mehrschicht-Parkett entschieden und damit für Wertarbeit im besten Sinne des Wortes!

Seien Sie freundlich zu Ihrem Parkettboden

... er wird es Ihnen ein Leben lang danken. Hochwertig versiegelte oder geölte Parkettböden schützen den Boden optimal vor Staub und Schmutz und ermöglichen eine problemlose Pflege. Aber Parkett unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Gebrauchsspuren auf der Oberfläche bleiben auch bei hartem Holz und hochwertiger Oberflächenbehandlung auf Dauer nicht aus. Deshalb empfehlen wir vorbeugende Maßnahmen und regelmäßige Pflege.

Um unnötiges Verkratzen zu vermeiden, sollten Möbel, insbesondere Tische und Stühle, mit Filzgleitern versehen werden. Bei Stühlen mit Laufrollen ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen ratsam. In Eingangsbereichen sollten Fußmatten und Fußabstreifer liegen, da Schmutz und Sand wie Schleifpapier wirken. In stark frequentierten Bereichen empfehlen sich entsprechend größere Sauberlaufzonen und Schmutzfänger.

Tipps für einen schönen Boden

1. Dreck an der Türschwelle stoppen

Verwenden Sie Fußmatten am Eingang. Wir empfehlen, Schuhe am Eingang auszuziehen.

2. Kratzer und Schrammen vermeiden

Filzgleiter unter Tisch- und Stuhlbeinen verhindern Kratzer und Schrammen.

Parkett und Raumklima

Holz ist ein natürlicher hygroskopischer Werkstoff, der Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Dabei passt sich die Holzfeuchtigkeit permanent dem jeweiligen Umgebungsklima (Raumtemperatur und vor allem Raumluftfeuchtigkeit) an. Im Wohnbereich findet man üblicherweise ein Raumklima zwischen 18 °C und 28 °C und eine relative Luftfeuchte zwischen 30% und 65% vor. BOEN Parkett ist grundsätzlich für diese klimatischen Bedingungen geeignet. Für ein gesundes Raumklima empfehlen wir eine jahreszeitlich bedingt relative Luftfeuchte von ca. 30% bis ca. 65%. In diesem Bereich zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung. Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und in Bezug auf Parkett zu übermäßigen Veränderungen von deren Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen kommen.

3. Sauber halten

Saugen Sie regelmäßig Staub. Spritzer sollten sofort weggewischt werden, um ein Eindringen in den Boden zu verhindern.

Fußbodenheizung

Parkett und Fußbodenheizung – passt das überhaupt zusammen? Die Erfahrung zeigt: ja, es hat sogar Vorteile. Das Raumklima über einer Fußbodenheizung ist im Allgemeinen gleichmäßiger als in Räumen mit Heizkörpern. Zu beachten ist, dass die Oberflächentemperatur 29°C nicht übersteigt, in Skandinavien 27°C aufgrund des trockeneren Klimas. Der Wärmedurchlasswiderstand von Parkett ist niedrig, das heißt, der Wärmedurchfluss wird geringfügig behindert. Parkett auf Fußbodenheizung ist also durchaus wirtschaftlich. Naturgemäß muss in Kauf genommen werden, dass Hölzer wie Buche und Ahorn eine stärkere Fugenbildung zeigen als beispielsweise die Eiche. Wichtig ist, wie oben beschrieben, die Einhaltung des richtigen Raumklimas. Empfehlenswert ist weiterhin, Parkett auf Fußbodenheizungen fest zu verkleben. Dann haben Sie auf Dauer festen Boden unter den Füßen.

Live Natural Öl

Live Natural ist eine wohnfertige Öl-Oberfläche auf Basis wertvoller natürlicher Zutaten. Der zweimalige Auftrag sorgt für ein tiefes Eindringen des Naturöls in das Holz und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit des Bodens.

Die Erstpflege

Wir empfehlen eine Erstpflege mit BOEN Oil Freshen Up. Tragen Sie es unverdünnt mit einem fusselfreien Tuch auf den Boden auf. Eine Verschlusskappe reicht für ca. 4 m². Lassen Sie die Oberfläche trocknen und polieren Sie dann nach.

Die Reinigung

Die tägliche Reinigung sollte trocken mit Besen oder Staubsauger erfolgen. Für die regelmäßige Reinigung mit Wischwasser geben Sie 3 Verschlusskappen BOEN Floor Soap auf 5 l Wasser und wischen nebelfeucht auf. Bei stärker verschmutzten Böden kann die Dosierung erhöht werden (2 Verschlusskappen auf 1 l Wasser). Setzen Sie Ihr Parkett niemals unter Wasser, da das Holz sonst quillt und schwere Schäden entstehen können.

Die Pflege

Ihr geölter Parkettboden sollte hin und wieder mit BOEN Oil Freshen Up gepflegt werden; dies gilt besonders für stark beanspruchte und oft gereinigte Böden. Diese Pflege macht geölte Oberflächen strapazierfähig und angegriffene Oberflächen bekommen wieder einen seidenmatten, natürlichen Glanz. Vor der Anwendung sollte der Boden trocken und frei von Verschmutzungen sein. Tragen Sie Oil Freshen Up mit einem fusselfreien Tuch auf. Eine Verschlusskappe reicht für ca. 4 m². Lassen Sie die Oberfläche trocknen und polieren Sie dann nach.

Wie oft sollte man pflegen?

- ▶ Mäßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlaf- und Wohnräumen: ca. 1–2 Mal im Jahr.
- ▶ Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr: je nach Beanspruchung ca. 1 Mal im Monat.



Intensivreinigung und Fleckenentfernung

Zur intensiven Reinigung sehr stark verschmutzter Böden verwenden Sie BOEN Floor Soap in einem höheren Mischungsverhältnis (maximal 1 : 1). Säubern Sie mit dieser konzentrierten Seifenlösung den Boden gründlich und wischen Sie im Anschluss daran mit klarem Wasser nach, um Schmutz- und Seifenreste von der Oberfläche zu entfernen. Ist der Boden vollständig trocken, ölen Sie mit BOEN Natural Oil einmal nach. Zur Entfernung tieferer Flecken oder auch Kratzer bieten wir ein Reparaturset an.

Wichtiger Hinweis

Bei Verschleißerscheinungen empfiehlt sich eine rechtzeitige Nachbehandlung mit BOEN Natural Oil, um die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten. Vorher sollten Sie aber eine Intensivreinigung, wie oben beschrieben, durchführen.

Unser Tipp: Vereinbaren Sie mit Ihrem Parkettleger eine regelmäßige Inspektion.

Objektbereich

Beim Einsatz in hoch frequentierten Bereichen, wie beispielsweise in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern, in Eingangsbereichen von Hotels, ist es unbedingt erforderlich, die geölte Parkettoberfläche sofort nach der Verlegung einmal mit einem zusätzlichen Auftrag von BOEN Natural Oil zu schützen. In Abhängigkeit von der weiteren Belastung ist ein Nachölen der besonders beanspruchten Bereiche erforderlich.

BOEN Natural Oil wird mit einer kurzflorigen BOEN Mikrofaserrolle oder mit einer BOEN Bodenstreichbürste ganz dünn aufgetragen, bis sich ein gleichmäßiges Bild ergibt. Die Auftragsmenge sollte max. 30-40 ml pro m² betragen. Zusätzlich sollten Sie den Boden ein- bis zweimal im Jahr intensiv reinigen und anschließend mit BOEN Natural Oil nachölen (wie oben beschrieben).



Live Matt Lack

Live Matt ist eine 6-fache Versiegelung mit einem sehr niedrigen Glanzgrad, der Oberflächen wie geölt aussehen lässt. Ein natürlicher Look, kombiniert mit den Vorteilen einer Antiscratch-Versiegelung.

Die Reinigung

Zur Entfernung von Staub und Schmutz bei der täglichen Reinigung reichen Besen oder Staubsauger. Wenn Sie Ihren Boden wischen, nutzen Sie BOEN Cleaner (Mischungsverhältnis: 25 ml auf 5 l Wasser) und wischen Sie nebelfeucht auf. Bei stärkerer Verschmutzung erhöhen Sie die Dosierung (50 ml auf 5 l Wasser).

Starke, fest haftende Verschmutzungen, wie z.B. Fettflecken oder Absatzstriche, können mit einer Grundreinigung beseitigt werden. Dafür empfehlen wir Deep Clean Solution. Pflegen Sie Ihr Parkett danach mit BOEN Polish Matt (siehe Kapitel „Pflege“).

Die Pflege

Speziell für die regelmäßige Pflege von matt lackierten Parkett- und Holzfußböden empfehlen wir BOEN Polish Matt. Es frischt alten Lack auf, schützt ihn und sorgt für eine schmutzabweisende Oberfläche. Vor der Anwendung sollte Ihr Boden sauber und frei von Politur, Wachs und Verschmutzungen sein. Tragen Sie mit einem Schwamm oder Tuch eine dünne und gleichmäßige Schicht BOEN Polish Matt auf. Lassen Sie die Fläche gut trocknen, bevor Sie Möbel, Teppiche und anderes wieder auf den Boden stellen. Auch für die punktuelle Reinigung ist BOEN Polish Matt gut geeignet.

Wie oft sollte man pflegen?

- ▶ Mäßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlaf- und Wohnräumen: 1 Mal im Jahr.
- ▶ Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr: je nach Beanspruchung 2 Mal im Jahr.

Intensivreinigung und Fleckenentfernung

- ▶ Hartnäckige Flecken (Wein, Früchte, Beeren, Saft, Sahne, alkoholfreie Getränke, Bier, Kaffee, Tee) entfernen Sie am besten mit Haushaltsreiniger.
- ▶ Verschmutzungen durch Schuhcreme, Absatzgummi, Teer, Asphalt, Öl, Fett oder Schokolade beseitigen Sie mit Waschbenzin (geringe Menge, ca. 0,02 cl).
- ▶ Tinte, Lippenstift, Kugelschreiber, Druckfarbe oder Farbbändern können Sie mit Spiritus (geringe Menge, ca. 0,02 cl) beikommen.
- ▶ Blutflecken verschwinden am einfachsten mit kaltem Wasser.

Wichtiger Hinweis

Für versiegelte Parkettböden gilt: Wenn sich bei stark beanspruchten Parkettböden deutliche Verschleißerscheinungen zeigen, empfiehlt sich rechtzeitiges Abschleifen und Neuversiegeln, um die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten.

Unser Tipp: Vereinbaren Sie mit Ihrem Parkettleger eine regelmäßige Inspektion.

Objektbereich

Beim Einsatz in hoch frequentierten Bereichen, wie beispielsweise in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern, in Eingangsbereichen von Hotels, ist eine wöchentliche Pflege ratsam. Sollte der Boden extrem verschlissen sein, empfiehlt sich ein Abschleifen und eine anschließende Neuversiegelung.





Live Matt Plus Lack

Live Matt Plus ist eine Oberflächenbehandlung mit hoher Widerstandskraft und einem niedrigen Glanzgrad, die auch auf gebürsteten und gefasteten Oberflächen aufgebracht werden kann, was die authentische Wirkung des Bodens verstärkt und die sanfte Mattheit intensiviert.

Die Reinigung

Zur Entfernung von Staub und Schmutz bei der täglichen Reinigung reichen Besen oder Staubsauger. Wenn Sie Ihren Boden wischen, nutzen Sie BOEN Cleaner (Mischungsverhältnis: 25 ml auf 5 l Wasser) und wischen Sie nebelfeucht auf. Bei stärkerer Verschmutzung erhöhen Sie die Dosierung (50 ml auf 5 l Wasser).

Starke, fest haftende Verschmutzungen, wie z.B. Fettflecken oder Absatzstriche, können mit einer Grundreinigung beseitigt werden. Ideal dafür: Deep Clean Solution. Pflegen Sie Ihr Parkett danach mit BOEN Polish Live Pure (siehe Kapitel „Pflege“).

Die Pflege

Speziell für die regelmäßige Pflege von matt lackierten Parkett- und Holzfußböden empfehlen wir BOEN Polish Matt. Es frischt alten Lack auf, schützt ihn und sorgt für eine schmutzabweisende Oberfläche. Vor der Anwendung sollte Ihr Boden sauber und frei von Politur, Wachs und Verschmutzungen sein. Tragen Sie mit einem Schwamm oder Tuch eine dünne und gleichmäßige Schicht BOEN Polish Matt auf. Lassen Sie die Fläche gut trocknen, bevor Sie Möbel, Teppiche und anderes wieder auf den Boden stellen. Auch für die punktuelle Reinigung ist BOEN Polish Matt gut geeignet.

Wie oft sollte man pflegen?

- ▶ Mäßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlaf- und Wohnräumen: 1 Mal im Jahr.
- ▶ Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr: je nach Beanspruchung 2 Mal im Jahr.

Intensivreinigung und Fleckenentfernung

- ▶ Hartnäckige Flecken (Wein, Früchte, Beeren, Saft, Sahne, alkoholfreie Getränke, Bier, Kaffee, Tee) entfernen Sie am besten mit Haushaltsreiniger.
- ▶ Verschmutzungen durch Schuhcreme, Absatzgummi, Teer, Asphalt, Öl, Fett oder Schokolade beseitigen Sie mit Waschbenzin (geringe Menge, ca. 0,02 cl).
- ▶ Tinte, Lippenstift, Kugelschreiber, Druckfarbe oder Farbbändern können Sie mit Spiritus (geringe Menge, ca. 0,02 cl) beikommen.
- ▶ Blutflecken verschwinden am einfachsten mit kaltem Wasser.

Wichtiger Hinweis

Für versiegelte Parkettböden gilt: Wenn sich bei stark beanspruchten Parkettböden deutliche Verschleißerscheinungen zeigen, empfiehlt sich rechtzeitiges Abschleifen und Neuversiegeln, um die intakte Oberfläche auf Dauer zu erhalten.

Unser Tipp: Vereinbaren Sie mit Ihrem Parkettleger eine regelmäßige Inspektion.

Objektbereich

Beim Einsatz in hoch frequentierten Bereichen, wie beispielsweise in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern, in Eingangsbereichen von Hotels, ist eine wöchentliche Pflege ratsam. Sollte der Boden extrem verschlissen sein, empfiehlt sich ein Abschleifen und eine anschließende Neuversiegelung.





Live Pure Lack

Live Pure ist eine Oberfläche mit einem ultramatten Finish und gleichzeitig sehr guten Schutzfähigkeiten. Farbe, Maserung und Struktur des Bodens wirken ganz ursprünglich. Die Oberfläche hat eine natürlich helle Farbe und bewahrt die Natürlichkeit von Holz – zugleich ist sie extrem widerstandsfähig geschützt.

Die Innovation

Live Pure ist die neueste Technologie der Oberflächenbehandlung: Mit einem natürlichen Aussehen, das wie unbehandeltes Holz wirkt, ist das Parkett gleichzeitig extrem widerstandsfähig geschützt vor Staub, Schmutz oder Flüssigkeiten. Darüber hinaus bietet Live Pure eine höhere UV-Stabilität als herkömmliche Lacke und Öle.

Die Reinigung

Für die Alltagsreinigung von Staub und Schmutz empfehlen wir Besen oder Staubsauger. Wenn Sie Ihren Boden wischen, verwenden Sie am besten BOEN Cleaner (Mischungsverhältnis: 25 ml auf 5 l Wasser) und wischen Sie nebelfeucht auf.

Bei stärker verschmutzten Böden erhöhen Sie die Dosierung (50 ml auf 5 l Wasser).

Starke, fest haftende Verschmutzungen, wie z.B. Fettflecken oder Absatzstriche, können mit einer Grundreinigung beseitigt werden. Ideal dafür: Deep Clean Solution. Pflegen Sie Ihr Parkett danach mit BOEN Polish Live Pure.

Die Pflege

Speziell für die regelmäßige Pflege von mit Live Pure versiegelten Parkett- und Holzfußböden empfehlen wir BOEN Polish Live Pure. Es frischt alten Lack auf, schützt ihn und sorgt für eine schmutzabweisende Oberfläche. Vor der Anwendung sollte Ihr Boden sauber und frei von Politur, Wachs und Verschmutzungen sein. Tragen Sie mit einem Schwamm oder Tuch eine dünne und gleichmäßige Schicht BOEN Polish Live Pure auf.

Lassen Sie die Fläche gut trocknen, bevor Sie Möbel, Teppiche und anderes wieder auf den Boden stellen. Auch für die punktuelle Reinigung ist BOEN Polish Live Pure gut geeignet.

Wie oft sollte man pflegen?

- ▶ Mäßig beanspruchte Böden, z.B. in Schlaf- und Wohnräumen: 1 Mal im Jahr.
- ▶ Mittelstark beanspruchte Böden, z.B. in Korridoren oder in Büroräumen mit Publikumsverkehr: je nach Beanspruchung 2 Mal im Jahr.



Intensivreinigung und Fleckenentfernung

- ▶ Hartnäckige Flecken (Wein, Früchte, Beeren, Saft, Sahne, alkoholfreie Getränke, Bier, Kaffee, Tee) entfernen Sie am besten mit Haushaltsreiniger.
- ▶ Verschmutzungen durch Schuhcreme, Absatzgummi, Teer, Asphalt, Öl, Fett oder Schokolade beseitigen Sie mit Waschbenzin (geringe Menge, ca. 0,02 cl).
- ▶ Tinte, Lippenstift, Kugelschreiber, Druckfarbe oder Farbbändern können Sie mit Spiritus (geringe Menge, ca. 0,02 cl) beikommen.
- ▶ Blutflecken verschwinden am einfachsten mit kaltem Wasser.

Objektbereich

Beim Einsatz in hoch frequentierten Bereichen, wie beispielsweise in Gaststätten, auf Treppen, in Kaufhäusern, in Eingangsbereichen von Hotels, ist eine wöchentliche Pflege ratsam. Sollte der Boden extrem verschlissen sein, empfiehlt sich ein Abschleifen und eine anschließende Neuversiegelung.

At a glance / Auf einen Blick

	INITIAL CARE ERSTPFLEGE	CLEANING REINIGUNG	
		DAILY CLEANING TÄGLICHE REINIGUNG	REGULAR CLEANING REGELMÄSSIGE REINIGUNG
<i>Live Natural</i>	Oil Freshen Up recommended as additional protection Oil Freshen Up als zusätzlicher Schutz empfohlen	Broom / vacuum cleaner Besen/Staubsauger	Floor Soap 1 : 200 Floor Soap 1 : 200
<i>Live Matt</i>		Broom / vacuum cleaner Besen/Staubsauger	BOEN Cleaner 1 : 200 BOEN Cleaner 1 : 200
<i>Live Matt Plus</i>		Broom / vacuum cleaner Besen/Staubsauger	BOEN Cleaner 1 : 200 BOEN Cleaner 1 : 200
<i>Live Pure</i>		Broom / vacuum cleaner Besen/Staubsauger	BOEN Cleaner 1 : 200 BOEN Cleaner 1 : 200

Further information on usage can be found on the labels of the respective cleaning materials.
Weitere Hinweise zur Anwendung entnehmen Sie bitte den Etiketten der jeweiligen Reinigungsmittel.

MAINTENANCE <i>PFLEGE</i>		INTENSIVE CLEANING AND MAINTENANCE IF REQUIRED <i>INTENSIV- REINIGUNG UND GGF. EINPFLEGE</i>	COMMERCIAL SECTOR e.g. restaurants, department stores, entrance areas and stairs <i>OBJEKTBEREICH</i> z.B. Gaststätten, Kaufhäuser, Eingangsbereich und Treppen
LOW STRESS e.g. bedrooms and living rooms <i>MÄSSIGE BEANSPRUCHUNG</i> z.B. Schlaf- und Wohnräume	MEDIUM STRESS e.g. in corridors <i>MITTLERE BEANSPRUCHUNG</i> z.B. Korridore oder Büroräume mit Publikumsverkehr		
Oil Freshen Up approx. 1-2 x per year Oil Freshen Up ca. 1-2 x pro Jahr	Oil Freshen Up approx. 1 x per month Oil Freshen Up ca. 1 x pro Monat	Floor Soap max. 1: 1 + re-oil with Boen Natural Oil* Floor Soap max. 1 : 1 + Nachölen mit BOEN Natural Oil*	Initial care: Boen Natural Oil. Re-oil: Boen Natural Oil. Intensive cleaning: 1-2 x per year Erstpflege: BOEN Natural Oil Nachölen: BOEN Natural Oil Intensivreinigung: 1-2 x pro Jahr
Polish Matt approx. 1-2 x per year Polish Matt ca. 1-2x pro Jahr	Polish Matt approx. 2 x per year Polish Matt ca. 2 x pro Jahr	Deep Clean Solution + Polish Matt	Apply care product once a week, sand and reseal in case of wear and tear 1 x pro Woche Pflege, bei Verschleiß Abschleifen und Neuversiegeln
Polsh Live Pure approx. 1-2 x per year BOEN Refresher ca. 1-2x pro Jahr	Polsh Live Pure approx. 2 x per year BOEN Refresher ca. 2x pro Jahr	Deep Clean Solution + Polish Live Pure	Apply care product once a week, sand and reseal in case of wear and tear 1 x pro Woche Pflege, bei Verschleiß Abschleifen und Neuversiegeln
Polish Live Pure approx. 1-2 x per year Polish Live Pure ca. 1-2x pro Jahr	Polish Live Pure approx. 2 x per year Polish Live Pure ca. 2 x pro Jahr	Deep Clean Solution + Polish Live Pure	Sand and reseal in case of wear and tear Bei Verschleiß Abschleifen und Neuversiegeln

* With products that use coloured dye, it is necessary to prevent dilution of pigments.

* Bei farblich geölten Produkten muss das Ausschwemmen von Farbpigmenten verhindert werden.

YOUR STYLE · YOUR FLOOR



Visit one of our
showrooms or
our digital showroom

[boen.com](https://www.boen.com)

