

PARTNER DES HANDWERKS



BOEN



GSTANDN

A BOD'N VOM GEBHARDT

Do steh i drauf!

PARKETTKOLLEKTION AB 06/2024

Prestige | Schiffsboden | LHD | Chaletino

Parkett: Natur pur

Die Natur mit ihrem unglaublichen Farben- und Formenreichtum ist für die Entwicklung unserer Parkettböden eine große Inspirationsquelle. Für Böden, die in vielfacher Hinsicht ein Stück fantastischer Natur sind.

25

Jahre
Garantie

BOEN-Qualität

Unsere Parkettböden sind von höchster Qualität.

Darauf geben wir 25 Jahre

Garantie. Mehr auf boen.com.

PRESTIGE



Ahorn Kan. Nature




Buche Nature



Eiche Select



Eiche Nature



Eiche Nature weiß



Eiche Baltic weiß



Eiche Basic



Räuchereiche Nature

SCHIFFSBODEN



Eiche Andante




Eiche Vivace

LANDHAUSDIELEN 181



Eiche Andante



Eiche Animoso



Eiche Animoso weiß



Eiche Vivo



Eiche Authentic



Eiche Pale White



Eiche Indian Summer



Eiche White Nights



Eiche Brown Jasper



Eiche Grey Pepper



Eiche Espresso

CHALETINO



Eiche Canyon



Eiche Traditional



Eiche Traditional, Live Pure



Eiche Traditional weiß



Eiche Coral



Eiche Epoca



Eiche Vintage White




Eiche Senses

FISCHGRÄT CLICK



Eiche Adagio




Eiche Adagio weiß



Eiche Animoso




Eiche Animoso, Live Pure



Eiche Animoso weiß



Eiche Vivo



Eiche Pale White



Eiche Honey



Umweltprinzipien



Parkettböden sind ein Naturprodukt. Als ein Unternehmen, das Holz verarbeitet, hat BOEN ein wichtiges Erbe aufrechtzuerhalten.

Unsere Umweltzertifizierungen



Das **Real Wood** Logo wird ausschließlich von autorisierten Herstellern der Europäischen Föderation der Parkettindustrie (FEP) geführt. Die Entscheidung für echtes Holz besitzt ökologische Vorteile. Für die Herstellung, Verarbeitung und Lagerung von Holz wird deutlich weniger Energie benötigt als für andere Werkstoffe.



www.blauer-engel.de/uz176

Produkte mit dem Gütesiegel **Der blaue Engel** enthalten sehr geringe Emissionen, um ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.



ISO 14001 Certification

Die internationale Norm legt Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem fest, mit dem eine Organisation ihre Umweltleistung verbessern, rechtliche und sonstige Verpflichtungen erfüllen und Umweltziele erreichen kann.



Das Gütesiegel des **eco-INSTITUT** wird Produkten im Innenraum verliehen, die strengsten Schadstoff- und Emissionsanforderungen nach dem neuesten Stand der internationalen Forschung und Wissenschaft genügen.

Technische Übersicht

Produkt	Stärke	Breite x Länge	Deck- schicht (mm)	m ² pro Paket	m ² pro Palette	Paket/ Palette	Element/ Paket	Gewicht/ m ² (kg)	Gewicht/ Paket (kg)	Gewicht/ Palette (kg)	Fallende Längen/ Paket
Schiffsboden	13,2 mm	215 x 2200 mm	2,7	2,84	142	50	6	7,39	21	1050	-
Landhausdiele 181	13,2 mm	181 x 2200 mm	2,7	3,19	127,6	40	8	7,21	23	920	1
Fischgrät Click	14 mm	138 x 690 mm	3,5	0,95	46,55	49	10	10,53	10	490	-
Chaletino	15 mm	300 x 2750 mm	3,5	1,65	64,35	39	2	8,48	14	546	-
Prestige	10 mm	70 x 470 mm	3,5	2,63	94,68	36	80	5,51	14,5	522	-

BOEN-Formate

2-Schicht Parkettböden

01 PRESTIGE 10 x 70 x 470 MM




3-Schicht Parkettböden

02 FISCHGRÄT CLICK 14 x 138 x 690 MM

03 SCHIFFSBODEN 3-STAB 13,2 x 215 x 2200 MM

07 LANDHAUSDIELE 13,2 x 181 x 2200 MM

05 CHALETINO 15 x 300 x 2750 MM



BOEN-Oberflächen

Wir bieten die unterschiedlichsten Oberflächenveredelungen an. Bei allen dafür erforderlichen Produktionsschritten legen wir größten Wert auf den Umweltschutz. Weder Lacke noch Öle erzeugen für Mensch oder Natur gefährliche Emissionen.



Live Matt Lack

Eine 6-fache Versiegelung mit einem sehr niedrigen Glanzgrad, der Oberflächen wie geölt aussehen lässt. Ein natürlicher Look, kombiniert mit den Vorteilen einer Antiscratch-Versiegelung.



Live Natural Öl

Live Natural ist ein natürliches Öl auf Basis wertvoller Zutaten wie Sonnenblumen-, Distel- und Sojaöl sowie natürlich vorkommender Wachse (Carnauba, Candelilla). Der zweimalige Auftrag des Naturöls in einer eigens entwickelten Produktionsanlage sorgt für ein tiefes Eindringen des Öls in das Holz. Die Holzporen werden gesättigt und die Trocknung findet im Air-Plus-Process ganz natürlich an der Luft statt.



Live Pure Lack

Live Pure ist die innovative Produktentwicklung aus dem Hause BOEN: Die Eichendielen mit der Live Pure Oberfläche haben einen einzigartig natürlichen Look mit einem ultra-matten Finish und gleichzeitig sehr gute Schutzfähigkeiten. Live Pure bildet einen Schutzfilm auf dem Holz und schützt es vor Staub, Schmutz und Flüssigkeiten. Die Maserung wird nicht angefeuert und bleibt ruhig und klar – fast wie unbehandeltes Holz.







AHORN KANADISCH NATURE, PRESTIGE

Abmessungen: 70 x 10 x 470 mm

Besonderheiten: Nut/Feder, linke und rechte Stäbe

OF-Nummer: 3006-A (Live Matt Lack)
3006-B (Live Natural Öl)

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Lack

 Live Natural Öl



BUCHE NATURE, PRESTIGE

Abmessungen: 70 x 10 x 470 mm

Besonderheiten: Nut/Feder, linke und rechte Stäbe

OF-Nummer: 3007-A (Live Matt Lack)
3007-B (Live Natural Öl)

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Lack

 Live Natural Öl





EICHE SELECT, PRESTIGE

Abmessungen: 70 x 10 x 470 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Besonderheiten: Nut/Feder, linke und rechte Stäbe
OF-Nummer: 3008-A
Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Lack

Abmessungen: 70 x 10 x 470 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Besonderheiten: Nut/Feder, linke und rechte Stäbe
OF-Nummer: 3008-B
Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl





EICHE NATURE, PRESTIGE

Abmessungen: 70 x 10 x 470 mm

Besonderheiten: Nut/Feder, linke und rechte Stäbe

OF-Nummer: 3009-A (Live Matt Lack)
3009-B (Live Natural Öl)

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Lack

 Live Natural Öl



EICHE NATURE WEISS, PRESTIGE

Abmessungen: 70 x 10 x 470 mm

Besonderheiten: Nut/Feder, linke und rechte Stäbe

OF-Nummer: 3010-A (Live Matt Lack)
3010-B (Live Natural Öl)

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Lack

 Live Natural Öl





EICHE BALTIC WEISS, PRESTIGE

Abmessungen: 70 x 10 x 470 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Besonderheiten: Nut/Feder, linke und rechte Stäbe
OF-Nummer: 3011-A
Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Lack

Abmessungen: 70 x 10 x 470 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Besonderheiten: Nut/Feder, linke und rechte Stäbe
OF-Nummer: 3011-B
Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl





EICHE BASIC, PRESTIGE

Abmessungen: 70 x 10 x 470 mm

Besonderheiten: Nut/Feder, linke und rechte Stäbe

OF-Nummer: 3012-A (Live Matt Lack)
3012-B (Live Natural Öl)

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Lack

 Live Natural Öl



RÄUCHEREICHE NATURE, PRESTIGE

Abmessungen: 70 x 10 x 470 mm

Besonderheiten: Nut/Feder, linke und rechte Stäbe

OF-Nummer: 3013-A (Live Matt Lack)
3013-B (Live Natural Öl)

Fußbodenheizung: Sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Lack

 Live Natural Öl





EICHE ANDANTE, SCHIFFSBODEN

Abmessungen:	<i>13,2 x 215 x 2200 mm</i>	<i>13,2 x 215 x 2200 mm</i>	<i>13,2 x 215 x 2200 mm</i>
Deckschicht:	<i>ca. 2,7 mm</i>	<i>ca. 2,7 mm</i>	<i>ca. 2,7 mm</i>
Besonderheiten:	-	-	<i>gebürstet</i>
OF-Nummer:	<i>1051-A</i>	<i>1051-B</i>	<i>1051-C</i>
Fußbodenheizung:	<i>Gut bis sehr gut geeignet</i>	<i>Gut bis sehr gut geeignet</i>	<i>Gut bis sehr gut geeignet</i>

Oberfläche:  *Live Matt Lack*

 *Live Natural Öl*

 *Live Matt Lack*






EICHE VIVACE, SCHIFFSBODEN

Abmessungen:	<i>13,2 x 215 x 2200 mm</i>
Deckschicht:	<i>ca. 2,7 mm</i>
Besonderheiten:	-
OF-Nummer:	<i>1052</i>
Fußbodenheizung:	<i>Gut bis sehr gut geeignet</i>

Oberfläche:  *Live Matt Lack*





EICHE ANDANTE, LANDHAUSDIELE

Abmessungen: 13,2 x 181 x 2200 mm
Deckschicht: ca. 2,7 mm
Besonderheiten: gebürstet, 2V-Fase
OF-Nummer: 2230-A
Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Lack

Abmessungen: 13,2 x 181 x 2200 mm
Deckschicht: ca. 2,7 mm
Unterlage: gebürstet, 2V-Fase
OF-Nummer: 2230-B
Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl





EICHE ANIMOSO, LANDHAUSDIELE

Abmessungen: 13,2 x 181 x 2200 mm

Besonderheiten: gebürstet, 2V-Fase

OF-Nummer: 2231-A (Live Matt Lack)
2231-B (Live Natural Öl)

Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Matt Lack

 Live Natural Öl



EICHE ANIMOSO WEISS, LANDHAUSDIELE

Abmessungen: 13,2 x 181 x 2200 mm

Besonderheiten: gebürstet, 2V-Fase

OF-Nummer: 2232-A

Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl





EICHE VIVO, LANDHAUSDIELE

Abmessungen: 13,2 x 181 x 2200 mm

Besonderheiten: gebürstet, 2V-Fase

OF-Nummer: 2234-A

Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



EICHE AUTHENTIC, LANDHAUSDIELE

Abmessungen: 13,2 x 181 x 2200 mm

Besonderheiten: gebürstet, 2V-Fase

OF-Nummer: 2235

Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl





EICHE PALE WHITE, LANDHAUSDIELE

- Abmessungen:** *13,2 x 181 x 2200 mm*
- Deckschicht:** *ca. 2,7 mm*
- Besonderheiten:** *gebürstet, 2V-Fase*
- OF-Nummer:** *2236-A*
- Fußbodenheizung:** *Gut bis sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Pure Lack*





EICHE INDIAN SUMMER, LANDHAUSDIELE

Abmessungen: 13,2 x 181 x 2200 mm

Besonderheiten: tief gebürstet, schw. Kitt, 2V-Fase

OF-Nummer: 2237

Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



EICHE WHITE NIGHTS, LANDHAUSDIELE

Abmessungen: 13,2 x 181 x 2200 mm

Besonderheiten: tief gebürstet, schw. Kitt, 2V-Fase

OF-Nummer: 2238

Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl





EICHE BROWN JASPER, LANDHAUSDIELE

Abmessungen: 13,2 x 181 x 2200 mm

Besonderheiten: gebürstet, schw. Kitt, 2V-Fase

OF-Nummer: 2239

Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



EICHE GREY PEPPER, LANDHAUSDIELE

Abmessungen: 13,2 x 181 x 2200 mm

Besonderheiten: gebürstet, 2V-Fase

OF-Nummer: 2233

Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



RED WING
SHOES





EICHE ESPRESSIVO, LANDHAUSDIELE

- Abmessungen:** *13,2 x 181 x 2200 mm*
- Deckschicht:** *ca. 2,7 mm*
- Besonderheiten:** *gebürstet, schw. Kitt, 2V-Fase*
- OF-Nummer:** *2240*
- Fußbodenheizung:** *Gut bis sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Natural Öl*





EICHE CANYON, CHALETINO

Abmessungen: 15 x 300 x 2750 mm

Besonderheiten: gebürstet, 4V-Fase

OF-Nummer: 2241

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



EICHE TRADITIONAL, CHALETINO

Abmessungen: 15 x 300 x 2750 mm

Besonderheiten: gebürstet, 4V-Fase

OF-Nummer: 2245-A

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl





EICHE TRADITIONAL, CHALETINO

Abmessungen: 15 x 300 x 2750 mm

Besonderheiten: Gebürstet, 4V-Fase

OF-Nummer: 2245-B

Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Pure Lack



EICHE TRADITIONAL WEISS, CHALETINO

Abmessungen: 15 x 300 x 2750 mm

Besonderheiten: 4V-Fase

OF-Nummer: 2246

Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl





EICHE CORAL, CHALETINO

- Abmessungen:** 15 x 300 x 2750 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Besonderheiten: 4V-Fase
OF-Nummer: 2247
Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl





Handbearbeitet

EICHE EPOCA, CHALETINO

- Abmessungen:** 15 x 300 x 2750 mm
Deckschicht: ca. 3,5 mm
Besonderheiten: Handbearbeitet, gebürstet, 4V-Fase
OF-Nummer: 2242
Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl





EICHE VINTAGE WHITE, CHALETINO

Abmessungen: 15 x 300 x 2750 mm

Besonderheiten: Handbearbeitet, gebürstet, 4V-Fase

OF-Nummer: 2243

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



EICHE SENSES, CHALETINO

Abmessungen: 15 x 300 x 2750 mm

Besonderheiten: Handbearbeitet, gebürstet, 4V-Fase

OF-Nummer: 2244

Fußbodenheizung: Gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl





EICHE ADAGIO, FISCHGRÄT CLICK

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

Besonderheiten: Gebürstet, 4V-Fase

OF-Nummer: 2248 (A-Diele)
2248 (B-Diele)

Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



EICHE ADAGIO WEISS, FISCHGRÄT CLICK

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

Besonderheiten: Gebürstet, 4V-Fase

OF-Nummer: 2249 (A-Diele)
2249 (B-Diele)

Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl





EICHE ANIMOSO, FISCHGRÄT CLICK

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

Besonderheiten: Gebürstet, 4V-Fase

OF-Nummer: 2231-C (A-Diele)
2231-C (B-Diele)

Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



EICHE ANIMOSO, FISCHGRÄT CLICK

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

Besonderheiten: Gebürstet, 4V-Fase

OF-Nummer: 2231-D (A-Diele)
2231-D (B-Diele)

Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Pure Lack





EICHE ANIMOSO WEISS, FISCHGRÄT CLICK

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

Besonderheiten: Gebürstet, 4V-Fase

OF-Nummer: 2232-B (A-Diele)
2232-B (B-Diele)

Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



EICHE VIVO, FISCHGRÄT CLICK

Abmessungen: 14 x 138 x 690 mm

Besonderheiten: Gebürstet, 4V-Fase

OF-Nummer: 2234-B (A-Diele)
2234-B (B-Diele)

Fußbodenheizung: Gut bis sehr gut geeignet

Oberfläche:  Live Natural Öl



EICHE PALE WHITE, FISCHGRÄT CLICK

- Abmessungen:** *14 x 138 x 690 mm*
- Deckschicht:** *ca. 3,5 mm*
- Besonderheiten:** *Gebürstet, 4V-Fase*
- OF-Nummer:** *2236-B (A-Diele)*
2236-B (B-Diele)
- Fußbodenheizung:** *Gut bis sehr gut geeignet*


Oberfläche:  *Live Pure Lack*



EICHE HONEY, FISCHGRÄT CLICK

- Abmessungen:** *14 x 138 x 690 mm*
- Deckschicht:** *ca. 3,5 mm*
- Besonderheiten:** *Gebürstet, 4V-Fase*
- OF-Nummer:** *2250 (A-Diele)*
2250 (B-Diele)
- Fußbodenheizung:** *Gut bis sehr gut geeignet*

Oberfläche:  *Live Natural Öl*



GEBHARDT
HOLZ-ZENTRUM

CHAM | NEUMARKT | MÜHLDORF

www.ghz-cham.de