



## **Innovative Wandverkleidung**

Fliesen und  
XL / XXL-Paneele

## **Mural Revela**

Die schnelle und staubfreie  
Lösung für das Bad

**Gerflor**<sup>®</sup>

# Mural Revela

Die neue Generation  
wasserdichter  
Wandverkleidungen!

Die Lösung für eine schnelle,  
saubere und geräuscharme  
Renovierung oder den Neubau  
von Badezimmern – wasserdicht,  
langlebig, hochwertig und mit  
angenehmer Haptik.



Wand: Kamina  
Boden: Oak Fantasy Grey

## INHALT

- 05 Produktvorteile**
- 06 Die Mural Revela Farbrange**
- 06 Boulia Gloss
- 07 Zanzibar
- 08 Corabia
- 09 Baeza
- 10 Alanya
- 11 Vilnius
- 12 Kampala
- 13 Kamina
- 14 Colima
- 15 Hanoi
- 16 Ubeda
- 17 Tanami Gloss
- 18 Ampara
- 19 Derby Gloss
- 20 Liverpool
- 21 Sarti
- 22 Produktübersicht**
- 24 Jedes Projekt ist einzigartig**
- 25 Mehr als eine Wandverkleidung**
- 26 Strapazierfähig, wasserdicht und langlebig**
- 27 Schnell, einfach und sauber**
- 28 Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft**
- 30 Technische Daten**

Erfahren Sie mehr unter:  
[gerflor.de](http://gerflor.de)

Folgen Sie uns in den  
sozialen Netzwerken:



Farbabweichungen bei den Produkt-  
abbildungen vom Original-Farbtönen sind  
möglich und drucktechnisch bedingt.

## Die neue Generation dekorativer Wandgestaltung – einfach zu verkleben!



### Wasserdicht\*

- Wasserbeständig
- Abwaschbar, besonders pflegeleicht
- Verwendung im Nassbereich (Dusche/Badewanne)



### Einfache und schnelle Montage

- Leichtes Produkt und einfacher Zuschnitt
- Nut-und-Federverbindung, ohne Verfugen
- Dreimal schneller verarbeitet als klassische Wandfliesen



### Für Renovierung und Neubau

- Geeignet für verschiedene Untergründe
- Direkte Verklebung auf vorhandenen Fliesen
- Verarbeitung mit Klebstoff



### Ultrarealistische Designs

- Matt- und Glanzdekore
- Fliesen und XL/XXL-Paneele
- Extra schmale Fugen



### Robuster Produktaufbau

- Strapazierfähig
- Stabile Verriegelung



### Passendes Zubehör

- Alu-Designprofile für ein perfektes Finish



### Made in Europe

- Produziert in Belgien



### Nachhaltig

- Absolut wohngesund, 100 % REACH konform
- 100 % recycelbar
- Produziert mit bis zu 30 % Recyclinganteil

\*Bitte beachten Sie die Montageanleitung auf [gerflor.de](http://gerflor.de)

# Boulia Gloss



7097 Boulia Gloss  Fliese 65 × 37,5 cm /  XL-Paneel 90 × 260 cm




# Zanzibar



7053 Zanzibar

 Fliese 65 × 37,5 cm /  XL-Paneel 90 × 260 cm



# Corabia




7035 Corabia

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm



# Baeza



7869 Baeza

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm

# Alanya



7032 Alanya

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm  
XXL-Paneel 120 × 260 cm




# Vilnius



7007 Vilnius

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm



# Kampala



7915 Kampala

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm


# Kamina



7091 Kamina

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm  
XXL-Paneel 120 × 260 cm

# Colima



7052 Colima

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm




# Hanoi



7918 Hanoi

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm





# Ubeda



7868 Ubeda

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm  
XXL-Paneel 120 × 260 cm

# Tanami Gloss



7029 Tanami Gloss

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm  
XXL-Paneel 120 × 260 cm

# Ampara



7093 Ampara

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm



# Derby Gloss



7059 Derby Gloss

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm



# Liverpool



7911 Liverpool

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm


# Sarti



7072 Sarti

Fliese 65 × 37,5 cm / XL-Paneel 90 × 260 cm

# Die Mural Revela Produktübersicht



Code	Farbe	Fliese 65 × 37,5 cm Bestell-Nr. 3921, Gloss: 3927*	XL-Paneel 90 × 260 cm Bestell-Nr. 3925, Gloss: 3928*	XXL-Paneel 120 × 260 cm Bestell-Nr. 3971, Gloss: 3973**	NCS	LRV
7032	Alanya	•	•	•	6502-R	11,0
7093	Ampara	•	•		1002-B50G	72,2
7869	Baeza	•	•		4005-Y50R	28,2
7097	Boulia Gloss	•	•		2005-Y50R	49,2
7052	Colima	•	•		7000-N	11,9
7035	Corabia	•	•		2005-Y50R	46,1
7059	Derby Gloss	•	•		1002-B50G	66,9
7918	Hanoi	•	•		0603-G40Y	80,8
7091	Kamina	•	•	•	3000-N	40,7
7915	Kampala	•	•		3500-N	36,4
7911	Liverpool	•	•		3000-N	41,5
7072	Sarti	•	•		2000-N	55,9
7029	Tanami Gloss	•	•	•	0804-R70B	63,2
7868	Ubeda	•	•	•	1502-G50Y	62,2
7007	Vilnius	•	•		3000-N	43,5
7053	Zanzibar	•	•		2005-Y80R	48,6

\* 3 Dekore in Hochglanzoptik erhältlich  
\*\* 1 Dekor in Hochglanzoptik erhältlich



Kamina



# Jedes Projekt ist einzigartig




Die Kollektion Mural Revela umfasst ultra-realistische Dekore mit Stein-, Zement- oder Marmoroptiken, erhältlich in drei Formaten:

- Fliesen: 65×37,5×0,5 cm
- XL-Paneele: 90×260×0,5 cm
- XXL-Paneele: 120×260×0,5 cm\*

Die Dekore haben eine angenehme Haptik, die Formate und Farben können nach dem Mix- and Match-Prinzip kombiniert werden. Eine extra schmale Fuge rundet das moderne Erscheinungsbild ab.
















\*4 Dekore im XXL-Format erhältlich



# Mehr als eine Wandverkleidung




Eine Komplettlösung mit Aluminiumprofilen für ein perfektes Finish

	<b>U-Abschlussprofil</b> Produktcode: 0649 + Farbton	 Aluminium - 0001	 Schwarz - 0002
	<b>Universalwinkel</b> Produktcode: 0644 + Farbton	 Aluminium - 0001	 Schwarz - 0002
	<b>Innenwinkel</b> Produktcode: 0657 + Farbton	 Aluminium - 0001	 Schwarz - 0002
	<b>Außenwinkel L-Profil</b> Produktcode: 0653 + Farbton	 Aluminium - 0001	
	<b>Click-Abschlussprofil</b> Produktcode: 0643 + Farbton	 Aluminium - 0001	
	<b>Boden-Abschlussprofil</b> Produktcode: 0652 + Farbton	 Aluminium - 0001	




# Strapazierfähig, wasserdicht\* und langlebig



**Nur 5 mm dick, aber genauso robust  
wie keramische Fliesen**

- 1 Polyurethan-Oberflächenschutz
- 2 Ultrarealistischer Dekorfilm
- 3 Hochwertige Stabilisierungsschicht
- 4 Rigid Kern mit Recyclinganteil



- Langlebige, farbbeständige Dekore
- Leichte Reinigung und Pflege
- Robustes Nut-und-Federsystem
- Kompakter Produktaufbau
- 100 % wasserdicht\*, für Nassbereiche geeignet
- Schmales, modernes Fugenbild
- Kein Vergilben der Fugen




# Schnell, einfach und sauber



**Geeignet für Renovierung und Neubau**

- Montage direkt auf alten Fliesen oder auf nicht vorbehandelten Wänden möglich\*
- Geeignet für viele Untergründe, kann beschädigte Untergründe kompensieren\*
- Kein Lärm, kein Bauschutt – Renovierung in bewohnten Räumen möglich




**Einfache und schnelle Montage**

- Leichtes Produkt, bequem zu montieren
- Mühelose Verarbeitung und einfacher Zuschnitt
- Sauber und geräuscharm
- Besonders schnelles und einfaches Nut-und-Federsystem
- Geringe Ausfallzeit des Badezimmers, Verwendung innerhalb von 24 h nach Montage möglich

\*Bitte beachten Sie die Montageanleitung auf [gerflor.de](http://gerflor.de)

# Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft

Mit dem Ziel einer optimalen Ökobilanz werden alle Gerflor Produkte im Kontext einer systematischen Lebenszyklusanalyse entwickelt




## CO<sub>2</sub>-Fußabdruck

- Produktionsstandort in Europa
- Zertifizierung nach ISO 14001 (Umwelt) und 50001 (Energie)
- Einsatz erneuerbarer Energien



## Produziert in Belgien



## Kreislaufwirtschaft

- Zu 100 % recycelbare Produkte
- Produziert mit bis zu 30 % Recyclinganteil
- Verpackung aus 100 % Recyclingpapier



## Gesundheit und Sicherheit

- 100 % REACH konform
- Formaldehydfrei
- Beste Raumluftqualität: TVOC <100 µg/m<sup>3</sup> nach 28 Tagen (ISO 16000-6)



**we care / we act**

# Technische Daten



\*Informationen über den Grad der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen in die Raumluft, die ein Risiko der Inhalationstoxizität darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen)

## Mural Revela

Beschreibung			Fliesen		XL / XXL-Paneele	
			Matt	Gloss	Matt	Gloss
Gesamtdicke	NF EN ISO 24346	mm	5			
Gewicht	NF EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	6750	7500	6750	7500
Format	NF EN ISO 24341	cm	65 × 37,5		90 × 260 / 120 × 260 <sup>1)</sup>	
Fase	-	-	Ja		Nein	
<b>Klassifikation</b>						
Produktnorm	-	-	EN 15 102			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	D-s3,d0			
<b>Technische Eigenschaften</b>						
Oberflächenbehandlung	-	-	PU-Oberflächenschutz			
Reinigung	-	-	Abwaschbar			
<b>Umwelt / Raumluftqualität</b>						
TVOC nach 28 Tagen	ISO 16516	µg/m <sup>3</sup>	< 100 (A+)			
Recyclbar	-	-	100 %			
Recyclinganteil	-	-	Bis zu 30 %			
<b>CE-Kennzeichnung</b>						
	EN 15102	-	OK			

<sup>1)</sup>4 Dekore im XXL-Format erhältlich

Bitte beachten Sie die ausführliche Pflege- und Montageanleitung auf [www.gerflor.de](http://www.gerflor.de)

**WICHTIG:** Die in diesem Dokument aufgeführten Informationen gelten ab dem 1.5.2024 und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Da die Technik ständig weiterentwickelt wird, ist es Aufgabe unserer Kund\*innen, vor jeder Verlegung bei uns zu überprüfen, ob das vorliegende Dokument das gültige ist.

## Verpackung

	Fliesen	XL- Paneele	XXL- Paneele
Anzahl der Fliesen/ Paneele pro Paket	8	2	1
m <sup>2</sup> pro Paket	1,95	4,68	3,12
Gewicht pro Paket (kg)	Matt ± 13 Gloss ± 14,5	Matt ± 34 Gloss ± 36	Matt ± 22 Gloss ± 25
Anzahl Pakete pro Palette	48	10	10
m <sup>2</sup> pro Palette	93,6	46,8	31,2





### GERFLOR Deutschland

Gerflor Mipolam GmbH  
Mülheimer Straße 27  
53840 Troisdorf  
Tel: +49 (0)22 41-25 30-0  
E-Mail: gerflormipolam@gerflor.com

### GERFLOR Österreich

Gerflor GmbH  
Stubenring 14/4/8A  
1010 Wien  
Tel: +43 (0)7229 70800-0  
E-Mail: austria@gerflor.com  
www.gerflor.at

### GERFLOR Schweiz

Gerflor FEAG AG  
Hädelistrasse 9  
8712 Stäfa  
Tel: +41 (0)44 92219-20  
E-Mail: switzerland@gerflor.com  
www.gerflor.ch

## we care / we act



**CO<sub>2</sub>  
FUSSABDRUCK\***

-20 % kg  
CO<sub>2</sub> Äquivalent in kg/m<sup>2</sup>  
zwischen 2020 und 2025



**NATÜRLICHE  
ROHSTOFFE\*\***

10 % bis 2025



**ANTEIL  
RECYCLINGMATERIAL**

30 % bis 2025



**KLEBSTOFF  
FREI\*\*\***

50 % bis 2025



**JÄHRLICHES  
RECYCLINGVOLUMEN**

60 000 t bis 2025

**Gerflor®**

\*Berechnet auf Basis der im GHG-Protokoll definierten Kategorien 1 und 2. \*\*Anteil der Produkte mit biobasierten Inhaltsstoffen.

\*\*\*Anteil der Produkte für eine Verwendung ohne Klebstoff.