## Maßtabelle für Türen und Zargen

1965/1992	2091/2056	2061/2041	2051/2036	1920/1970	1941/1981	1960/1985	1934 (972/972) 1972	1960 (985/985) 1985	2010/2005	2000/2000
1715/1992	1841/2056	1811/2041	1801/2036	1670/1970	1691/1981	1710/1985	1684 (847/847) 1972	1710 (860/860) 1985	1760/2005	1750/2000
1465/1992	1591/2056	1561/2041	1551/2036	1420/1970	1441/1981	1460/1985	1434 (722/722) 1972	1460 (735/735) 1985	1510/2005	1500/2000
1215/1992	1341/2056	1311/2041	1301/2036	1170/1970	1191/1981	1210/1985	1184 (597/597) 1972	1210 (610/610) 1985	1260/2005	1250/2000
	-				gelig	zweiflügelig		-		
1240/2242	1366/2306	1336/2291	1326/2286	1195/2220	1216/2231	1235/2235	1209/2222	1235/2235	1260/2255	1250/2250
1115/2242	1241/2306	1211/2291	1201/2286	1070/2220	1091/2231	1110/2235	1084/2222	1110/2235	1135/2255	1125/2250
990/2242	1116/2306	1086/2291	1076/2286	945/2220	966/2231	985/2235	959/2222	985/2235	1010/2255	1000/2250
865/2242	991/2306	961/2291	951/2286	820/2220	841/2231	860/2235	834/2222	860/2235	885/2255	875/2250
1240/2117	1366/2181	1336/2166	1326/2161	1195/2095	1216/2106	1235/2110	1209/2097	1235/2110	1260/2130	1250/2125
1115/2117	1241/2181	1211/2166	1201/2161	1070/2095	1091/2106	1110/2110	1084/2097	1110/2110	1135/2130	1125/2125
990/2117	1116/2181	1086/2166	1076/2161	945/2095	966/2106	985/2110	959/2097	985/2110	1010/2130	1000/2125
865/2117	991/2181	961/2166	951/2161	820/2095	841/2106	860/2110	834/2097	860/2110	885/2130	875/2125
740/2117	866/2181	836/2166	826/2161	695/2095	716/2106	735/2110	709/2097	735/2110	760/2130	750/2125
615/2117	741/2181	711/2166	701/2161	570/2095	591/2106	610/2110	584/2097	610/2110	635/2130	625/2125
1240/1992	1366/2056	1336/2041	1326/2036	1195/1970	1216/1981	1235/1985	1209/1972	1235/1985	1260/2005	1250/2000
1115/1992	1241/2056	1211/2041	1201/2036	1070/1970	1091/1981	1110/1985	1084/1972	1110/1985	1135/2005	1125/2000
990/1992	1116/2056	1086/2041	1076/2036	945/1970	966/1981	985/1985	959/1972	985/1985	1010/2005	1000/2000
865/1992	991/2056	961/2041	951/2036	820/1970	841/1981	860/1985	834/1972	860/1985	885/2005	875/2000
740/1992	866/2056	836/2041	826/2036	695/1970	716/1981	735/1985	709/1972	735/1985	760/2005	750/2000
615/1992	741/2056	711/2041	701/2036	570/1970	591/1981	610/1985	584/1972	610/1985	635/2005	625/2000
865/1867	991/1931	961/1916	951/1911	820/1845	841/1856	860/1860	834/1847	860/1860	885/1880	875/1875
					elig	einflügelig				
			gefälzt				stumpf	gefälzt		
	75 mm (eckig/rund/ bombiert/ profiliert)	60 mm (rund)	55 mm (eckig)							
Futter- außenmaß	naß bei eite	Bekleidungsaußenmaß bei Bekleidungsbreite	Bekle B	lichtes Durch- gangsmaß	Falzmaß	Bestellmaß	Bestellmaße	Bestel	offnungs- maß	nach DIN 18100
				Zargenmaße			Türblattaußenmaße	Türblattaı	Wand-	Baurichtmaß

