

LIFE STYLE BOARD | SPA

DIE NEUE ART DER
WANDGESTALTUNG
FÜR BÄDER, DUSCHEN,
KÜCHEN...



DAHOAM

INNENAUSBAU VOM GEBHARDT

Do föhl i mi wohl!


■ MADE
■ IN
■ GERMANY

MB
DIGITALPRINT

GEBHARDT LAGERPROGRAMM

Aluverbundplatte im Format 2.550 x 1.500 x 3 mm
Nutzmaß nach Beschnitt 2.540 x 1.490 mm

 = Lagerware



Lago Lamella Natura

E024008-00 GP

Geperlt

Art.-Nr.

0838100310



Wildeiche

E013095-00 GP

Geperlt

Art.-Nr.

0838100320



Schwarzwald Eiche dezent hell

E013002-01 HS

Holzstruktur

Art.-Nr.


0838100330

GEBHARDT LAGERPROGRAMM

Aluverbundplatte im Format 2.550 x 1.500 x 3 mm
Nutzmaß nach Beschnitt 2.540 x 1.490 mm




Zement Wand
E015012-00 GP
Gepert
Art.-Nr.
0838100340




Stein grau hell neutral
E012017-01 ST
Steinstruktur
Art.-Nr.
0838100350




Deep Dark 1
E016076-01 GP
Gepert
Art.-Nr.
0838100360

GEBHARDT LAGERPROGRAMM

Aluverbundplatte im Format 2.550 x 1.500 x 3 mm
Nutzmaß nach Beschnitt 2.540 x 1.490 mm

 = Lagerware



Swiss Chalet
E013012-00 HS
Holzstruktur
Art.-Nr.
0838100370



Stone Sand
E012013-15 SM
Supermatt
Art.-Nr.
0838100380



Natural Marble Fine
E20008-00 SM
Supermatt
Art.-Nr.
0838100390

GEBHARDT LAGERPROGRAMM

Aluverbundplatte im Format 2.550 x 1.500 x 3 mm
Nutzmaß nach Beschnitt 2.540 x 1.490 mm



Aragon Snow

E20012-03 GP

Gepertl

Art.-Nr.

0838100500




Aragon Silver

E20012-02 GP

Gepertl

Art.-Nr.

0838100490



Aragon Dark

E20012-01 GP

Gepertl

Art.-Nr.

0838100510

GEBHARDT LAGERPROGRAMM



Misty Mountain

#00038

Geperlt

Teil 1/2

2550 x 1500 mm



Art.-Nr.

0838100530

Teil 2/2

2550 x 1500 mm



Art.-Nr.

0838100540



Beauty in blue

#00023

Geperlt

Teil 1/2

2550 x 1500 mm



Art.-Nr.

0838100550

Teil 2/2

2550 x 1500 mm



Art.-Nr.

0838100560

Wandabwicklung siehe S. 62

Wandabwicklung siehe S. 63



BESTELLWARE

Arber

#GHZ01

Geperlt

Teil 1/3

2550 x 1500 mm

Teil 2/3

2550 x 1500 mm

Teil 3/3

2550 x 1500 mm

Bestellware
nach Wunschmaß!

Maximal mögliches Format
Bildabwicklung:
ca. 2500 mm x 5450 mm

GROSSFLÄCHIGE WANDVERKLEIDUNGEN

Den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten im Innenausbau sind kaum noch Grenzen gesetzt. Sollten Sie Ihren besonderen Anwendungswunsch über eine größere Fläche realisieren wollen, haben wir hier genau die richtige Lösung für Sie. Die Spezialität unserer Grafikverbundplatten mit fortlaufenden Motiven kommt dann hier zum Einsatz. Große Bilder setzen eine große Wirkung.

Machen Sie Ihr Motiv zum XXL-Bild!

FUGENLOS UND PFLEGELEICHT

Sie möchten Ihr Bad renovieren, scheuen sich aber vor dem Aufwand der anstehenden Fliesenarbeiten? Oder Sie sind generell kein Freund von Fugen und wünschen sich bereits im Neubau moderne, pflegeleichte Oberflächen:

In beiden Fällen wird LIFESTYLEBOARD SPA Sie begeistern, so wie bereits Millionen zufriedener Kunden mit den gleichen Ansprüchen vor Ihnen.

Unsere hochwertigen, wasserbeständigen Aluminium-Verbundplatten setzen vollkommen neue Montage- und Hygienestandards und das nicht nur im Bad. Die dünnen Platten können großflächig und ohne betonte Sichtfugen verbaut werden. Als Duschrückwand oder ganz allgemein als strapazierfähige Wandverkleidung für alle möglichen Bereiche, die Sie gerne ohne großen Aufwand aufpeppen möchten.

Die Dekorauswahl ist riesig: Wählen Sie ganz nach Ihrem Geschmack, z.B. aus unseren Holz- und Steindekoren, oder kombinieren Sie Dekore mit Unifarben und Bildmotiven. Noch nie gab es so viele Möglichkeiten!

Nutzen Sie diese Vorteile auch für Ihre Bad-Renovierung: Innerhalb kürzester Zeit ist LIFESTYLEBOARD SPA auf dem Altbelag montiert und das ohne Lärm und Dreck, wie er durch das Abschlagen von alten Fliesen und das Aufbringen neuer Keramik entstehen würde.



Auf Wunsch in schwer entflammbarer B1Ausführung
oder mit antibakterieller Wirkung



■ MADE
■ IN
■ GERMANY

NOV ähnlich
RAL 9016
Verkehrsweiß



E020008-00
Natural
Marble Fine




OBERFLÄCHEN

Aluminium-Verbundplatten bieten die perfekten Eigenschaften zur pflegeleichten und kreativen Badgestaltung.


Die Dekore sind in den Laufrichtungen längs oder quer erhältlich.

Je nach Einsatzbereich oder gewünschter Optik sind unsere Dekore in verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich.




GEPERLT (GP)

- Unsere Standard-Oberfläche
- Glanzgrad ca. 10 (farbtonabhängig)



HOLZSTRUKTUR (HS)

- Unterstreicht die haptische Wirkung unserer Holz-Dekore
- Ausführung der Struktur nur längs möglich




STEINSTRUKTUR (ST)

- Unterstreicht die haptische Wirkung unserer Stein-Dekore



ANTIBAKTERIELL (AB)

- Glanzgrad ca. 30 (farbtonabhängig)
- Gutachten „Antibakterielle Wirkung“ in Anlehnung an ISO 22196:2011 der ISEGA – Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH



UV-BESTÄNDIG (UV)

- Glanzgrad 30 (farbtonabhängig)
- Für den Außenbereich optimiert



CRYSTAL GLOSS (CG)

- Die brillante Oberfläche mit einzigartiger Tiefenwirkung
- Nicht empfohlen für Abkantung durch Fräskanttechnik, siehe S.56



SUPERMATT (SM)

- Mit ANTI-FINGERPRINT Wirkung
- Nicht empfohlen für Abkantung durch Fräskanttechnik, siehe S.56

LIFE STYLE BOARD

SPA

TRÄGER

Aluminium-Verbundplatte mit 2 x Deckschichten
0,3 mm und einem Kern aus Polyethylen Typ LDPE
Rohformate Maßtoleranz +/- 5 mm
Gewicht 3,80 kg/m² (3 mm) / 6,60 kg/m² (6 mm)
Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +80 °C
Wasseraufnahme 0,01 % nach DIN 53495
Brandklassifizierung Klasse B2 nach DIN 4102-1
Auf Wunsch in schwer entflammbarer B1 Ausführung
Hohe Biegefestigkeit und Dimensionsstabilität

OBERFLÄCHEN

Geperlt / Holzstruktur / Steinstruktur / Antibakteriell /
UV-beständig / Crystal Gloss / Supermatt

EINSATZBEREICHE

Sanitär- und SPA-Einrichtungen / Wand- und Decken-
verkleidungen für den Innenausbau / Laden- und
Messebau, Displays / Nischenrückwände
(z. B. für Küchen) / Restaurant- und Hotelausbau


STANDARDFORMATE

2.100 x 900 x 3 mm / 1,89 m² pro Platte
2.100 x 1.000 x 3 mm / 2,10 m² pro Platte
2.550 x 1.000 x 3 mm / 2,55 m² pro Platte
2.550 x 1.250 x 3 mm / 3,19 m² pro Platte
2.550 x 1.500 x 3 mm / 3,83 m² pro Platte
3.050 x 1.500 x 3 mm / 4,58 m² pro Platte
4.050 x 1.500 x 3 mm / 6,08 m² pro Platte

2.100 x 1.500 x 6 mm / 3,15 m² pro Platte
2.600 x 1.000 x 6 mm / 2,60 m² pro Platte
2.600 x 1.500 x 6 mm / 3,90 m² pro Platte
3.050 x 1.500 x 6 mm / 4,58 m² pro Platte

BEARBEITUNG

Handelsübliche Kreis- und Stichsagen mit feinzahnigen Säge-
blättern, Metallbohrer, Lochsagen, Oberfräsen, Plattenfräsen



WARMER HOLZOPTIK

E013002-01
Schwarzwald Eiche
dezent hell





E013095-00
Wildeiche



E013108-00
Wildeiche elegant



E013001-00
Schwarzwald Eiche



E013002-01
Schwarzwald Eiche dezent hell



E021085-01
Feldblume geölt



E019077-00
Light Cherry



E013096-03
Nussbaum hell



E013107-00
Nussbaum elegant

RUSTIKALE HOLZOPTIK

NOV ähnlich
RAL 9005
Tiefschwarz

E014251-00
Eiche Classic



E016031-00
Altholz Season



E012003-15
Altholz Creme



E012003-09
Altholz



E021086-00
Pale Oak nature



E013014-11
Country Pine gekalkt



E013014-00
Country Pine




E013022-00
Driftwood



E021086-01
Pale Oak smoky



E018004-00
Sveki



E014231-02
Beton Anthrazit



E014105-03
Metallic Concrete II



E014231-01
Beton Zart



E012017-01
Stein grau hell neutral



E014140-00
Beton Soft

BETON

E012017-01
Stein grau
hell neutral





E021013-00
Ambrato Classico



E021013-01
Ambrato Stone



E021014-01
Labrador White




E021014-02
Labrador Grey




E021014-03
Labrador Dark



E020029-00
Ceppo Di Gre



E021013-02
Ambrato Grey



E021013-03
Ambrato Dark



E021014-00
Labrador Antique

STEINE

E021013-01
Ambrato Stone

SHABBY

E016011-01
Villar 1



E016011-01
Villar 1



E016032-01
Villar beige 1



E016033-01
Villar grigio scuro 1



E016034-01
Villar mokka 1



E016011-00
Villar insieme



E016032-00
Villar beige insieme



E016033-00
Villar grigio scuro insieme



E016034-00
Villar mokka insieme

MARMOR

E022015-00
Carnico



E022013-00
Emperador Marble



E022014-00
White Jarvis



E018006-02
Carama White



E018006-00
Carama



E018007-00
Manha



E020055-00
White Marble



E013073-00
Marmor



E020008-00
Natural Marble Fine





E017007-01
Claire White



E017005-01
Claire Grey



E020012-09
Aragon Titan



E020012-03
Aragon Snow



E020012-02
Aragon Silver



E020012-01
Aragon Dark



E017004-01
Claire



E017006-01
Claire Brown



E020012-00
Aragon Black



E018003-00
History

CLAIRE & ARAGON

E020012-03
Aragon Snow





E017035-02
Bourgogne Grey



E017035-03
Bourgogne White



E017035-07
Bourgogne Hellbeige



STEINOPTIK

E017035-00
Bourgogne
Original

Alle aktuellen Dekore finden Sie unter www.mbdigitalprint.de



E016076-01
Deep Dark 1




E016077-01
Deep Grey 1



E016079-01
Deep Ivory 1



E016076-01
Deep Dark 1



E016078-01
Deep Greyge 1

DESIGN MIT STEIN

E017088-03
Travertino Gold




E020030-00
Terrazzo nero su bianco

E020031-00
Terrazzo Straciatella



E019001-00
Terrazzo hellgrau



E019001-02
Terrazzo grigio scuro



E017088-01
Travertino Taupe



E017088-02
Travertino Grey



E017088-06
Travertino White



E017088-05
Travertino Dark Grey



E020080-00
Fliese Hexagon
orientalisch

E020081-00
Villar grigio




E020080-00
Fliese Hexagon orientalisch



E018064-00
Fliese Portugal



E019005-00
Fliese Portugal traditionell



E018138-01
Fliese Indigo Grey




E018068-00
Fliese Lisbon Blue




E018138-00
Fliese Indigo Blue

FUGENLOS

E015129-00
Fliese Leipzig
weiß



E015014-05
Fliese Berlin grau



E015129-00
Fliese Leipzig weiß



E020014-00
Fishbone White



E020013-00
Hashtag White

Alle aktuellen Dekore finden Sie unter www.mbdigitalprint.de



E017097-00
Blech



E012025-06
Oxidian Metal light grey



E015135-04
Metallo Plombo



E018008-00
York Avenue



E012025-07
Oxidian Metal Dark



E013097-01
Rusty Dark

INDUSTRIAL

E012025-00
Oxidian Metall

BRUCHSTEINOPTIK

E012013-16
Stone Grey



E012013-00
Stone



E012013-10
Stone Sand



E012013-16
Stone Grey



E012013-08
Stone Schiefer neutral



LIFE STYLE BOARD | SPA

E014105-03
Metallic
Concrete II

Eine dünne Wandverkleidung die wenig aufträgt, leicht zu verarbeiten ist, große Flächen in einem Stück abdeckt und zudem vollkommen frei in der Optik ist, bietet ganz neue Möglichkeiten für die Wandgestaltung. Nicht nur fürs Bad...



NIE MEHR WÄNDE STREICHEN

E017072-00
Hartford

E013002-01
Schwarzwald Eiche
dezent hell



IDEAL AUCH FÜR DIE RENOVIERUNG

Durch die Materialstärke und Steifigkeit der LIFESTYLEBOARD SPA Platte bedarf es keiner aufwändigen Aufbereitung des Untergrunds. Auch alte Wandbeläge wie Fliesen, Tapeten, usw. müssen nicht zwingend entfernt werden sofern eine gute Haftung gewährleistet ist.


VORHER

NACHHER

E019090_05
Teak Fein
Lamellenoptik



E024008-00
Lago Lamella Natura




E024008-03
Lago Lamella Crema Bianco




E022104-00
Wild Oak Lamella



E019090-05
Teak fein Lamellenoptik



E024008-02
Lago Lamella Grigio



E024008-01
Lago Lamella Marrone



E022103-00
Nut Lamella




E014125-00
Nordic Pine



E022012-00
Falling Leaves



E015069-00
Beton Glattschalung grau




E015012-00
Zement Wand



E022012-01
Falling Leaves shady



E015139-00
Beton Cloudy



E013122-00
Concrete

BETON

E013122-00
Concrete



E017072-00
Hartford



E017072-00
Hartford



E017073-00
Hartford Bone



E017074-00
Hartford Grey



E017075-00
Hartford Rust



E021077-00
Contex




E013069-00
Kalkstein




E021080-00
Terra Grigio



E021015-03
Limestone Dark



E013015-04
The Wall Ziegelrot



E014201-00
Backsteinwand



E014225-01
Verputze Wand




E013015-00
The Wall



E014151-00
Bricks White



E014221-00
Backsteinwand gekalkt



E013015-07
The Wall SW

BRICKWALL

E014201-00
Backsteinwand



Kundenfoto

#00004
Bahamas

URLAUB DAHEIM



#00017
Wasserfall



#00170
Haukland Beach




#00023
Beauty in Blue



#00162
Wave



#00001
Wasserfall



#00070
Tropical



#00156
Milford Sound



#00022
Nordsee



#00138
Meerblick mit Sonnenuntergang



#00012
Niagara



#00042
Sunrise behind the Mountain



#00038
Misty Mountain



#00163
Under Water



#00121
Gebirgsbach mit Hütte



#00102
Wald Nebel S/W



#00039
Forest in the Morning



#00037
Wasserfall S/W



#00140
Boote am Braies




#00067
Wald Nebel



#00152
Morgenwald



#00007
Auszeit



#00139
Hirsch im Wald



#00035
Old Fishing Boat



#00135
Matterhorn

LIFE STYLE BOARD

SPA UNIFARBEN

NIE WIEDER WÄNDE STREICHEN

Mit LIFESTYLBOARD SPA UNIFARBEN bieten wir Ihnen eine Auswahl an Trendfarben und die ganze Bandbreite unserer abriebfesten Oberflächen von Geperlt bis Hochglanz. Perfekt zur Kombination mit den Dekoren und ideal für die Renovierung von Wandflächen, die sie sonst gestrichen, oder verputzt hätten.

Durch die Materialstärke und Steifigkeit der Aluverbundplatte bedarf es keiner aufwändigen Aufbereitung des Untergrunds. Auch alte Wandbeläge wie Fliesen, Tapeten, usw. müssen nicht zwingend entfernt werden sofern eine gute Haftung gewährleistet ist. Die Pflege der neuen Oberflächen wird Sie begeistern und Streichen war gestern!



NOV ähnlich RAL 9005
Tiefschwarz



NOV ähnlich RAL 7032
Kieselgrau



NOV ähnlich NCS 2005 Y30 R
Crema Beige



NOV ähnlich NCS 0515 B80 G
Mint



NOV ähnlich RAL 3020
Verkehrsrot

FORMATE

2.550 x 1.500 x 3 mm
3.050 x 1.500 x 3 mm

FORMATE

2.550 x 1.500 x 3 mm
3.050 x 1.500 x 3 mm

FORMATE

2.100 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.500 x 3 mm

FORMATE

2.100 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.000 x 3 mm
2.550 x 1.500 x 3 mm

FORMATE

3.050 x 1.500 x 3 mm

Bei unterschiedlichen Trägern, sowie von Charge zu Charge, kann es drucktechnisch zu leichten, farblichen Unterschieden kommen.



NOV ähnlich RAL 9016
Verkehrsweiß



FORMATE

- 2.100 x 900 x 3 mm
- 2.100 x 1.000 x 3 mm
- 2.550 x 1.000 x 3 mm
- 2.550 x 1.500 x 3 mm**
- 2.550 x 1.250 x 3 mm
- 3.050 x 1.500 x 3 mm
- 4.050 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 7035
Lichtgrau

FORMATE

- 2.100 x 1.000 x 3 mm
- 2.550 x 1.000 x 3 mm
- 2.550 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 7037
Staubgrau

FORMATE

- 2.100 x 1.000 x 3 mm
- 2.550 x 1.000 x 3 mm
- 2.550 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 9006
Weißaluminium

FORMATE

- 3.050 x 1.500 x 3 mm



NOV ähnlich RAL 7016
Anthrazit

FORMATE

- 2.100 x 1.000 x 3 mm
- 2.550 x 1.000 x 3 mm
- 2.550 x 1.500 x 3 mm
- 3.050 x 1.500 x 3 mm




NOV ähnlich RAL 5002
Ultramarinblau

FORMATE

- 3.050 x 1.500 x 3 mm

**LIFE
STYLE
BOARD** | SPA UNIFARBEN
METALLIC



Butlerfinish

FORMAT

- 2.550 x 1.000 x 3 mm
- 2.550 x 1.500 x 3 mm
- 3.050 x 1.500 x 3 mm



Copper Brushed

FORMAT

- 2.550 x 1.000 x 3 mm
- 2.550 x 1.500 x 3 mm
- 3.050 x 1.500 x 3 mm

LIFE STYLE BOARD

SPA METALLIC

METALLIC MIT WOW-EFFECT

Um die Wirkung unserer Dekore und Bildmotive noch zu toppen, bieten wir mit LIFESTYLEBOARD SPA METALLIC metallisch glänzende High-End Ausführungen in silberfarbenem BUTLERFINISH oder kupferfarbenem COPPER BRUSHED an.

Auch hier sind die Motive mit unseren abriebfesten Oberflächen nach Angabe veredelt. Die Bildmotive sind frei wählbar, je heller das Motiv- umso deutlicher zeichnet sich der Metallic-Effekt auf der Aluverbundplatte durch das Bild ab.

FORMAT

2.550 x 1.000 x 3 mm

2.550 x 1.500 x 3 mm

3.050 x 1.500 x 3 mm



#00038
Misty Mountain

BEISPIELMOTIVE



#00038
Misty Mountain



#00134
Vintage Motorrad



#00040
Birch Trees



E020012-09
Aragon Titan



E012025-07
Oxidian Metall dark



MONTAGEZUBEHÖR

SCHAUMKLEBEBAND DOPPELSEITIG

- Art.-Nr. **0838100130** (20-VP-KLB-5693)
- Gewährleistet die Anfangshaftung bei Silikon-Verklebung
- Rolle: 10 m

GEWEBEKLEBEBAND DOPPELSEITIG

- Art.-Nr. **0838100120** (20-KLB-7250)
- zum Fixieren der Plattenstoßschiene an der Alu-Verbundplatte
- Rolle: 25 m

PLATTENSTOSS-SCHIENE


- Art.-Nr. **0838100110** (30-PR-6790)
- Blechstreifen, verzinkt, Maße: 3000 x 100 x 1 mm
- zur bündigen Montage von stumpf gestoßenen Platten
- Blechstreifen mit Gewebeklebeband und Silikon oder Kleber mittig zum Plattenstoß auf der einen Platte verkleben
- Zweite Platte ebenfalls mit Silikon oder Kleber auf diesem verkleben und je nach Bedarf die Magnetstempel ansetzen um die Platten bis zur Aushärtung damit bündig zu drücken

MAGNETSTEMPEL

- Art.-Nr. **0838100100** (30-PR-6791)
(auch zum Ausleihen verfügbar)

MONTAGEMUSTER MIT GRIFFLÖCHER

- Art.-Nr. **0838100401**



PROFILE



 Edelstahl eloxiert

 Schwarz eloxiert

 Hochglanz poliert

Zur Montage der 3 mm Aluminium-Verbundplatten sind Aluminiumprofile in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Farben erhältlich.

EDELSTAHL ELOXIERT

Länge 2,70 m für 3 mm Aluverbundplatte



Innen-/ Außeneckprofil 90°

Art.-Nr.: **0838100151**

Verbindungsprofil

Art.-Nr.: **0838100171**

Abschlussprofil

Art.-Nr.: **0838100181**

SCHWARZ ELOXIERT

Länge 2,70 m für 3 mm Aluverbundplatte



Innen-/ Außeneckprofil 90°

Art.-Nr.: **0838100240**

Verbindungsprofil

Art.-Nr.: **0838100250**

Abschlussprofil

Art.-Nr.: **0838100260**

HOCHGLANZ POLIERT

Länge 2,55 m für 3 mm Aluverbundplatte



Inneneckprofil 90°

Art.-Nr.: **0838100210**

Außeneckprofil 90°

Art.-Nr.: **0838100200**

Verbindungsprofil

Art.-Nr.: **0838100220**

Abschlussprofil (3 m)

Art.-Nr.: **0838100231**



VERKLEBUNG



SILICON PRO4

- **Art.-Nr. 0653711901**
- Premium-Silicon
- transparent 01 (neutralvernetzend)
- Kartusche: 310 ml
- zur kostengünstigen Montage
- 1 Kartusche für ca. 1 m²



SILICON PRIMER

- **Art.-Nr. 0653715401**
- Haftvermittler zur besseren Verklebung
- zur Vorbehandlung von nichtsaugenden Untergründen
- dient als Additive zur besseren Verbindung zwischen Klebstoffmasse und Träger
- 100 ml Dose




ALLCLEAN OBERFLÄCHENREINIGER

- **Art.-Nr. 0653713901**
- universeller Oberflächenreiniger
- für die Entfernung der Klebstoffreste von Schutzfolien und Etiketten
- schneller und sicherer Fettlöser
- 250 ml Dose

MUSTERSTÄNDER DAHOAM

- **Art.-Nr. 0838100431** 
- Mustergröße: 60 x 40 cm
- E024008-00 GP Lago Lamella natura
- E013002-01 HS Schwarzwald Eiche dezent hell
- E013095-00 GP Wildeiche
- E013012-00 HS Swiss Chalet
- E012013-15 SM Stone Sand
- E020008-00 SM Natural Marble Fine
- E015012-00 GP Zement Wand
- E012017-01 ST Stein grau hell neutral
- E020012-03 GP Aragon Snow
- E020012-02 GP Aragon Silver
- E020012-01 GP Aragon Dark
- E016076-01 GP Deep Dark 1
- #00023 GP Beauty in Blue
- #00038 GP Misty Mountain
- NOV ä. RAL 9016 GP Verkehrsweiss




MUSTERSTÄNDER FÜR IHRE AUSSTELLUNG

Zeigen Sie Ihre neuen Bestseller und Ihre Lieblingsdekore übersichtlich zum Durchblättern in einem Display.

In den Ständer passen neun DIN A2 Muster, die Sie beliebig zusammenstellen können. Das Display ist komplett aus Alu-Verbundplatte gefertigt, der Ständer kommt als flache Platte, die ganz leicht mittels Fräskantentechnik von Hand aufgefaltet werden kann. Die Rückwand bietet zusätzlich einen Acryl-Prospekthalter im DIN A4 Format.

Das Display ist werkzeuglos zu montieren, bitte folgen Sie dem QR-Code zum Aufbauvideo.



MUSTERSTÄNDER
ALUVERBUND
faltbar



RÜCKWAND
1465 x 700 x 3 mm
individuell gestaltbar

AUSSTELLUNGSMUSTER
595 x 420 x 3 mm
einseitig bedruckt

GESAMTABMESSUNGEN
B 700 x T 530 x H 1465 mm



ZUM AUFBAUVIDEO

FRÄSKANTTECHNIK


LIFESTYLEBOARD Spa kann mit einer Plattenfräse oder Oberfräse rückseitig eingefräst und an dieser Einkerbung präzise von Hand gebogen werden. Dadurch ergeben sich geschlossene Außen- oder Innenkanten und zusätzliche Eck- bzw. Abschlussprofile entfallen.



DIE REVOLUTION IN DER VERARBEITUNG FÜR GESCHLOSSENE, PFLEGELEICHTE KANTEN




PERFEKTE ÜBERDECKUNG ALTER FLIESEN



FRÄSNUT 90°

Beispiel: Für 100 mm Schenkellänge ist bei 99 mm mittig zu fräsen, gekantet misst der Schenkel 100 mm bis zur Vorderkante. Soll eine Stirnseite U-förmig verkleidet werden ist für 100 mm Fertigmass bei 98 mm mittig zu fräsen. Außenradius ca. 2-3 mm, Nuttiefe = Materialstärke - 0,7 mm



PLATTENFRÄSEN

Ideal für leichtes und präzises Fräsen


- Mafell MF 26cc mit Scheibenfräser MF-AF 90 (Die Mafell-Führungsschiene ist Bosch kompatibel)
- Makita CA5000 mit Scheibenfräser HM-Nutfräser 90° (Die Makita-Führungsschiene ist FESTOOL kompatibel)



V-NUTFRÄSER FÜR OBERFRÄSEN

Kostengünstige Alternative

- V-Nutfräser 90° FESTOOL, B-Nr. 491444 (passt in beliebige Oberfräsen mit 8 mm Spannzange z. B. FESTOOL OF1010, s. Abbildung)



STIRNSEITENBEKANTUNG MIT BELIEBIGEM ÜBERSTAND

Sogar die Stirnseite der Platte lässt sich dem Dekor anpassen, indem ein kurzer Schenkel auf die gewünschte Schenkellänge zurückgeschnitten wird.



SÄULENVERKLEIDUNG BEIDSEITIG GEKANTET



NISCHENVERKLEIDUNG BEIDSEITIG GEKANTET



NISCHE ODER FENSTERLAIBUNG MIT AUSSEN- UND INNENECKPROFILEN



NISCHE ODER FENSTERLAIBUNG SEITLICH GEKANTET, OBEN UND UNTEN MIT AUSSENECKPROFILEN



STIRNSEITENBEKANTUNG ODER ABSCHLUSSPROFIL



INNENECKPROFIL, AUSSENECKPROFIL ODER 2-FACH GEKANTET



NISCHE 1 PLATTE SEITLICH GEKANTET, 1 PLATTE 4-FACH GEKANTET



NISCHE ODER FENSTERLAIBUNG SEITLICH GEKANTET, OBEN MIT ABSCHLUSSPROFIL UNTEN MIT ABDECKPLATTE



AUSSENECKE DREISEITIG GEKANTET MIT ABWICKLUNG



AUSSENECKE MIT 3 AUSSENECKPROFILEN AUF GEHRUNG



AUSSENECKE MIT 3 AUSSENECKPROFILEN



AUSSENECKE MIT 2 ABSCHLUSSPROFILEN OBEN UND 1 AUSSENECKPROFIL

MONTAGEANLEITUNG

Mit LIFESTYLEBOARD Spa lassen sich schnell und einfach großflächige Wandverkleidungen in ganz individuellem Design herstellen.

Die Bearbeitung erfolgt mit herkömmlichen Holz- und Metall-Bearbeitungsmaschinen, wie z.B. Kreis- oder Stichsägen, Akkuschaubern mit Metallbohrern und Lochsägen, Oberfräsen, usw.

Der Untergrund muss fest, eben, trocken, schmutzfrei und gegen eindringendes Wasser nach DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen vorbehandelt sein. Infos auf Anfrage.

SILIKON & SCHAUMSTOFFKLEBEBAND

Mittels Silikon und Schaumstoffklebeband zur Anfangshaftung



1. DEMONTAGE

Im Renovierungsfall erfolgt zunächst die Demontage der vorhandenen Armaturen, dazu Wasser abstellen und Sicherungen ausschalten.



2. UNTERGRUND PRÜFEN

Überprüfen der bautechnischen Voraussetzungen. Der Untergrund muss ausreichend tragfähig, eben und trocken sein. Stark saugende Untergründe wie Putz oder Gipsfaserplatten mit Tiefgrund vorbehandeln, bestehender Untergrund mit Fettlöser reinigen.



3. MAß NEHMEN

Ermittlung aller notwendigen Maße für den Zuschnitt der Platten. **TIPP:** Der Profi nivelliert mit einem Linienlaser den horizontalen Meterriss, sowie die Vertikale am geplanten Plattenstoß und misst die Vermessungspunkte von dort aus.



4. ÜBERTRAGEN

Übertragen der ermittelten Maße auf die Platten. Für den idealen Plattenstoß empfehlen wir die Rohformatplatten an einer Führungsschiene ca. 5 mm zu beschneiden.



5. ZUSCHNEIDEN

Für gerade Schnitte erfolgt das Zuschneiden am besten mittels Führungsschiene und einer feinzahnigen, hartmetallbestückten Handkreissäge. **TIPP:** Ausschnitte in den Ecken vorbohren und mit einer feinzahnigen Stichsäge aussägen.



6. BOHREN

Löcher für Armaturen lassen sich am besten mit einer feinzahnigen Lochsäge in entsprechendem Durchmesser vornehmen.



7. PRÜFEN UND ANPASSEN

Vor dem Fixieren wird die Platte an der Wand auf ihre Passgenauigkeit geprüft und bei Bedarf angepasst. Für den idealen Plattenstoß empfehlen wir die Rohformatplatten an einer Führungsschiene ca. 5 mm zu beschneiden.



8. DOPPELKLEBEBAND AUFBRINGEN

Schutzfolie der Platte auf der Rückseite abziehen. Zur Anfangshaftung für die spätere Silikonverklebung der Platten wird 2 mm dickes Schaumstoffklebeband streifenförmig und um die Bohrungen für die Armaturen aufgeklebt. 1 Rolle reicht für ca. eine Platte 1,5 m x 3,05 m.



9. PLATTENSTOSSSCHIENE FIXIEREN

Um einen gleichmäßigen Plattenübergang an der Stoßfuge zu gewährleisten, empfehlen wir die Plattenstoßschiene mit Doppelklebeband rückseitig an der Außenkante zu befestigen.



10. SILIKON AUFBRINGEN

Vor der Verklebung die Schutzfolie des Schaumstoffdoppelklebebands abziehen. Zum Verkleben wird hochwertiges essigfrei vernetzendes Neutral Silikon rückseitig auf die Platte aufgebracht. 1 Kartusche reicht für ca. 1 m².



11. MONTIEREN

Jetzt kann die Platte an der Wandfläche befestigt werden.



12. PLATTEN ANBAUEN

Die nächste Platte zuschneiden, prüfen und anpassen. Vor dem endgültigen Ansetzen Silikon an der Stoßfuge aufbringen.



13. PLATTEN NACHEINANDER ANBRINGEN

Zur einfachen flächenbündigen Montage lassen sich am Plattenstoß Magnetstempel ansetzen.



14. FRÄSKANTECHNIK (nicht für CRYSTAL GLOSS & SUPERMATT)

Die Platten können mit einer V-Nutfräse rückseitig mit einer Einkerbung versehen werden, an der die Platte präzise von Hand gebogen werden kann. Dadurch ergibt sich eine geschlossene Außenkante.



15. FRÄSKANTECHNIK



16. ÖFFNUNGEN MIT SILIKON AUSSPRITZEN UND ARMATUREN MONTIEREN



17. FUGEN MIT SILIKON ABDICHTEN UND SILIKON ABZIEHEN



18. FERTIG

Nach wenigen Stunden ist das Silikon bereits angehärtet. Mit der intensiven Nutzung sollte man warten, bis das Silikon nach einigen Tagen abgebunden hat.



ALTERNATIV KÖNNEN AUCH VERBINDUNGS-, ECK- UND ABSCHLUSSPROFILE VERWENDET WERDEN



ZUM MONTAGEVIDEO

TECHNISCHE DATEN

ALUMINIUM-VERBUNDPLATTEN STANDARDAUSFÜHRUNG

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	EINHEIT		
Plattendicke	[mm]	3	6
Deckblechstärke	[mm]	0,2-0,3	0,2-0,3
Widerstandsmoment	[cm ³ /m]	0,81	1,71
Biegefestigkeit	[kNcm ² /m]	865	3.840
Elastizitätsmodul	[N/mm ²]	70.000	70.000
Linearer Ausdehnungskoeffizient	[mm/m/°100C]	2,4	2,4
Wasseraufnahme DIN 53495		0,01 %	0,01 %
Gewicht	[kg/m ²]	3,80	6,80
Zugfestigkeit der Deckbleche	[N/mm ²]	RP 0,2>200	RP 0,2>200
Breitentoleranz	[mm]	-0/+4	-0/+4
Längentoleranz	[mm]	-0/+6	-0/+6
Dickentoleranz EN 324	[mm]	± 0,2	± 0,2
BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN			
Lichtbeständigkeit DIN EN 15187 Wollblau-Skala		Stufe 5	Stufe 5
Wärmedurchgangskoeffizient U		5,61	5,3
Temperaturbeständigkeit	[°C]	-30 bis +80	-30 bis +80
Bewertetes Schalldämmmaß Rw		24	26
KERN			
Polyethylen, Typ LDPE	[g/cm ³]	0,92	0,92

REINIGUNGSHINWEIS



LIFESTYLEBOARD SPA hat eine widerstandsfähige Schutzschicht, an der sich Schmutz kaum festsetzen kann und die leicht zu pflegen ist.

Für die regelmäßige Reinigung der Oberfläche empfehlen wir lauwarmes Wasser, dem ein milder Seifen- oder Universalreiniger, gem. Anwendungshinweis auf der Verpackung, zugegeben wurde (z.B. Frosch Orangen Universalreiniger oder Frosch Neutral Reiniger).

Eine gute und schlierenfreie Reinigungswirkung, auch auf unseren CRYSTAL GLOSS Hochglanz-Oberflächen, hat ein mit Wasser angefeuchtetes Tuch (z.B. Vileda Microclean).

Die regelmäßige Reinigung beseitigt Seifenrückstände und beugt Kalkablagerungen vor. Das schont neben der Oberfläche auch die Umwelt, weil scharfe Putzmittel und ätzende Kalkreiniger nicht nötig sind.

Dennoch kann LIFESTYLEBOARD SPA mit handelsüblichen Bad- und Sanitärreinigern gem. den Anwendungshinweisen der Produkte gereinigt werden (z.B. Antikal Kalkreiniger). Eine Klarwasser-Nachspülung wird empfohlen.

Nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln (z.B. Scheuermilch).

WEITERE TRÄGERMATERIALIEN



LIFE STYLE BOARD



LIFE STYLE BOARD | HPL



LIFE STYLE BOARD | B1 schwer entflammbar



LIFE STYLE BOARD | A2 nicht brennbar



STRUKTUR BOARD | ALTHOLZ DESIGN




LIFE STYLE BOARD | SPA



LIFE STYLE BOARD | SPA CRYSTAL GLOSS



LIFE STYLE BOARD | SPA B1 schwer entflammbar



LIFE STYLE BOARD | Fassade B1 schwer entflammbar



LIFE STYLE BOARD | Fassade A2 nicht brennbar



LIFE STYLE BOARD | Vollaluminium A1 nicht brennbar




LIFE STYLE BOARD | magnethaftend



LIFE STYLE BOARD | PVC KOMPAKT White Core



LIFE STYLE BOARD | Integralschaum



LIFE STYLE BOARD | Hartschaum

IHRER FANTASIE SIND KEINE GRENZEN GESETZT. ALLE ABGEBILDETEN TRÄGERMATERIALIEN KÖNNEN EBENFALLS MIT IHREM WUNSCHMOTIV BEDRUCKT WERDEN.

#00038
Misty Mountain
(siehe S.5)
G

Maximal mögliches Format
Bildabwicklung als Bestellware:
ca. 3000 x 4450 mm

Maximal mögliches Format
Bildabwicklung als Bestellware:
(h x b) ca. 3050 x 2700 mm

#00023
Beauty in Blue
(siehe S.5)






IDEAL FÜR DIE RENOVIERUNG



WENIG AUFWAND UND
PFLEGELEICHTE OBERFLÄCHEN



ENTDECKEN SIE UNSERE VIELFALT,
NICHT NUR FÜRS BAD!



GEBHARDT
HOLZ-ZENTRUM

CHAM | NEUMARKT | MÜHL DORF

www.ghz-cham.de